

CROWN

کرون ابزاری برای زندگی بهتر

کاتالوگ دیجیتال محصولات کرون

شروع



برای مشاهده منوی
کاتالوگ در هر
بخش از این دکمه
استفاده کنید.

برای بازگشت در این
مرحله از این دکمه
استفاده کنید.





برای شروع یک گزینه را انتخاب کنید:

درباره ما

ابزارهای برقی

ابزارآلات شارژی

ابزارآلات بادی

ابزارآلات بنزینی

متعلقات

تماس با ما

CONTENTS



درباره ما

About Us

شرکت توسعه صنعت اهدا (گروه اهدا) در سال 1381 با هدف ارائه ابزار آلات با کیفیت مطلوب و دارای استانداردهای جهانی، جهت جلب رضایت مشتریان ایرانی و رفع نیازهای آنان تاسیس شد. موسسین شرکت با تکیه بر چندین دهه پشتوانه تجربی در زمینه تجارت و فروش انواع ابزارآلات برقی و دستی از کشورهای شاخص اروپایی و آسیایی نظیر آلمان، کره جنوبی و ... و با توجه به نیاز بازار ایران به ابزارآلات برقی با کیفیت بالا و قیمت مناسب مزیت را در آن دیدند که اقدام به شناسایی تولید کننده ای دارای کلاس جهانی در این حوزه نمایند.

در همین راستا گروه اهدا پس از بررسی های انجام گرفته، گروه سرمایه گذاری کرون را به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ابزارآلات برقی در کشور چین شناسایی نموده و نمایندگی انحصاری محصولات فوق را در ایران اخذ نموده است. از آن زمان تاکنون، توزیع محصولات کرون در سراسر ایران به صورت پیوسته ادامه داشته است. محصولات شرکت کرون در حال حاضر به بیش از 65 کشور جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می گردد.



Power Tools

ابزارآلات برقی

- 10 اینورتر جوشکاری
- 11 پروفیل بر
- 12 پیچگوشتی برقی
- 13 سشوار صنعتی
- 14 سنباده لرزان
- 15 دستگاه پولیش
- 16 رنده چوب
- 17 همزن برقی

- 1 فرز برقی
- 2 دریل برقی
- 3 اره برقی
- 4 بتن کن و چکش تخریب
- 5 فارسی بُر
- 6 بلوور
- 7 پیستوله برقی
- 8 کمپرسور
- 9 کارواش



فرزهای کرون



B3

فرز انگشتی گلو بلند ۶۰۰ وات

CODE: CT13307

توان ورودی	۶۰۰ وات
سایز کولت	۶ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۷۰۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۱/۶۸ کیلوگرم
اقلام همراه	دسته کمکی - یک عدد آچار - دفترچه راهنما






B3

فرز انگشتی گلو کوتاه ۶۰۰ وات

CODE: CT13308

توان ورودی	۶۰۰ وات
سایز کولت	۶ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰۰ - ۲۷۰۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۱/۴۶ کیلوگرم
اقلام همراه	یک عدد آچار - دفترچه راهنما





B 3

فرز انگشتی مینیاتوری ۱۵۰ وات

CODE: CT13428

توان ورودی	۱۵۰ وات
سایز کولت	۳/۲ - ۰/۸ میلی‌متر
دور در حالت آزاد	۸۰۰۰-۳۵۰۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۰/۷۵ کیلوگرم
اقلام همراه	ست سری فرز - شلنگ فرز مینیاتوری - آویز روی میز - دفترچه راهنما






مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر ۶۵۰ وات

CODE: CT13501

توان ورودی	۶۵۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۱/۸۵ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما







مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر ۷۲۰ وات

CODE: CT13499

توان ورودی	۷۲۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۱/۸۵ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما






مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر ۹۰۰ وات

CODE: CT13505

توان ورودی	۹۰۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰-۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۲/۱۶ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما







مینی فرز دسته بلند ۱۰۱۰ وات

CODE: CT13022

توان ورودی	۱۰۱۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰-۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۲/۴ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما






فرز آهنگری ۱۸۰ میلیمتر ۱۵۰۰ وات

CODE: CT13508

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
قطر صفحه	۱۸۰ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۳/۶۸ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما






فرز سنگبری ۲۳۰ میلیمتر ۲۲۰۰ وات

CODE: CT13500-230

توان ورودی	۲۲۰۰ وات
قطر صفحه	۲۳۰ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۵/۲ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما






فرز آهنگری ۱۸۰ میلیمتر ۲۲۰۰ وات

CODE: CT13500-180

توان ورودی	۲۲۰۰ وات
قطر صفحه	۱۸۰ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۵/۲ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما






B3

مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر ۸۶۰ وات

CODE: CT13497

توان ورودی	۸۶۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۱/۹۵ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما







B3

مینی فرز ۱۱۵ میلیمتر ۸۶۰ وات

CODE: CT13289

توان ورودی	۸۶۰ وات
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
فرکانس	۶۰/۵۰ هرتز
وزن خالص	۲/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار، دسته کمکی، قاب محافظ، دفترچه راهنما





B3

سنگ رومیزی ۱۲۵ میلیمتر ۱۷۰ وات

CODE: CT13545

توان ورودی	۱۷۰ وات
قطر سنگ	۱۲۵ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۲۸۴۰ - ۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۵ کیلوگرم
اقلام همراه	دفترچه راهنما





B3

سنگ رومیزی ۱۵۰ میلیمتر ۲۵۰ وات

CODE: CT13546

توان ورودی	۲۵۰ وات
قطر سنگ	۱۵۰ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۲۸۴۰ - ۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۷ کیلوگرم
اقلام همراه	دفترچه راهنما





B3

سنگ رومیزی ۲۰۰ میلیمتر ۳۵۰ وات

CODE: CT13547

توان ورودی	۳۵۰ وات
قطر سنگ	۲۰۰ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۲۸۴۰ - ۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۱۲ کیلوگرم
اقلام همراه	دفترچه راهنما





فرز نجاری ۱۲ میلیمتری ۲۱۰۰ وات

CODE: CT11001

توان ورودی	۲۱۰۰ وات
جریان ورودی	۹ آمپر
سایز کولت	۱۲ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۸۰۰۰-۲۳۰۰۰ دور در دقیقه
عمق فرزکاری	۶۰ میلیمتر
وزن خالص	۶/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ عدد آچار - کولت - گونیا - روکش طلق دفترچه راهنما






B3

فرز نجاری ۱۲ میلیمتری ۱۴۰۰ وات

CODE: CT11002

توان ورودی	۱۴۰۰ وات
جریان ورودی	۶ آمپر
سایز کولت	۱۲ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۲۸۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
عمق فرزکاری	۵۰ میلیمتر
وزن خالص	۴/۲ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ عدد آچار - کولت - گونیا - روکش طلق دفترچه راهنما





دریل برقی کرون



دریل چکشی ۳ میلیمتر ۶۰۰ وات

CODE: CT10128

توان ورودی	۶۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ - ۱/۵ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۲۰ / ۱۳ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۱/۷ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار سه نظام - دسته کمکی خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل چکشی ۳ میلی‌متر ۷۵۰ وات

CODE: CT10129

توان ورودی	۷۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی‌متر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۱۳ / ۱۶ / ۳۰ میلی‌متر
وزن خالص	۱/۹ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار سه نظام - دسته کمکی خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل برقی ۸۱۰ وات

CODE: CT10067

توان ورودی	۸۱۰ وات
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۱۶ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۲/۴ کیلوگرم
اقلام همراه	دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق دفترچه راهنما





دریل برقی ۱۰ میلیمتر ۴۰۰ وات

CODE: CT10126

توان ورودی	۴۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ - ۱/۵ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب	۲۰ / ۱۰ میلیمتر
وزن خالص	۱/۴ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار سه نظام - دفترچه راهنما





دریل چکشی ۱۳ میلیمتر ۸۱۰ وات

CODE: CT10130

توان ورودی	۸۱۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۱۳ / ۱۶ / ۳۰ میلیمتر
وزن خالص	۲/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار سه نظام - دسته کمکی خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





B3

دریل برقی ۲۰ میلیمتر ۱۰۵۰ وات

CODE: CT10034

توان ورودی	۱۰۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۲۰ - ۱۶ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۳۰ / ۱۶ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۲/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق دفترچه راهنما





دریل برقی ۱۳ میلیمتر ۱۰۵۰ وات

CODE: CT10068

توان ورودی	۱۰۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۴۸۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلیمتر
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۱۶ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۲/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق دفترچه راهنما





بکس برقی ۹۰۰ وات با درایو ۱/۲

CODE: CT12018

توان ورودی	۹۰۰ وات
حداکثر گشتاور	۳۲۰ نیوتن
حداقل-حداکثر ظرفیت	M8-M24
سرعت در حالت بدون بار	۰-۲۱۰۰ ضربه در دقیقه
سایز کارگیر	۱/۲ اینچ
وزن خالص	۳/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - دفترچه راهنما






اره برقی کروون



اره افقی بر ۱۰۱۰ وات

CODE: CT15133

توان ورودی	۱۰۱۰ وات
آمپر	۴/۵ Ah
دور در حالت آزاد	۳۰۰-۲۴۰۰ دور در دقیقه
گام برش	۲۸ میلی متر
گام برش فلز / چوب	۱۲۰ / ۲۵۰ میلیمتر
وزن خالص	۳/۷ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار آلن - تیغه - رابط - دفترچه راهنما






اره عمود بر ۵۵۰ وات

CODE: CT15212

توان ورودی	۵۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۷۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
زاویه قابل تنظیم کفه	۰-۱۵-۳۰-۴۵ درجه
ظرفیت برش در آلومینیوم / فلز / چوب	۱۰ - ۶ - ۶۵ میلیمتر
وزن خالص	۱/۹ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما






اره عمود بر ۷۱۰ وات

CODE: CT15189

توان ورودی	۷۱۰ وات
نرخ برش در حالت بدون بار	۷۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
زاویه قابل تنظیم کفه	۰-۱۵-۳۰-۴۵ درجه
توانایی برش در آلومینیوم / فلز / چوب	۲۰ - ۱۰ - ۸۵ میلیمتر
وزن خالص	۲/۹ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما






اره عمود بر ۵۰۰ وات

CODE: CT15080

توان ورودی	۵۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۷۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
زاویه قابل تنظیم کفه	۰-۱۵-۳۰-۴۵ درجه
توانایی برش در آلومینیوم / فلز / چوب	۱۰ - ۶ - ۵۵ میلیمتر
وزن خالص	۲ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار آلن - تیغه - دفترچه راهنما






سرامیک بر ۱۲۰۰ وات

CODE: CT15081

توان ورودی	۱۲۰۰ وات
قطر تیغه	۱۱۰ میلیمتر
حداکثر عمق برش	۳۴ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۱۳۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۲/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - دفترچه راهنما






اره گردبر ۱۸۵ میلیمتری برقی ۱۲۰۰ وات

CODE: CT15199

توان ورودی	۱۲۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۸۵ میلیمتر
عمق برش در ۹۰ درجه	۶۳/۵ میلیمتر
عمق برش در ۴۵ درجه	۴۴ میلیمتر
وزن خالص	۴/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	تیغه - آچار - دفترچه راهنما






اره گردبر ۱۹۰ میلیمتری برقی ۱۵۰۰ وات

CODE: CT15188

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۹۰ میلیمتر
عمق برش در ۹۰ درجه	۶۳/۵ میلیمتر
عمق برش در ۴۵ درجه	۴۶ میلیمتر
وزن خالص	۴/۴ کیلوگرم
اقلام همراه	تیغه - آچار - دفترچه راهنما





بتن کن و چکش تخریب کرون



دریل بتن کن طرح بوش ۲۶ میلیمتر ۸۰۰ وات

CODE: CT18108

توان ورودی	۸۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۱۲۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۵۳۰۰ ضربه در دقیقه
سه نظام	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۲۶ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۲/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	سه نظام تبدیلی ۳- عدد مته ۲- عدد قلم تیز و تخت دسته کمکی- خط کش تنظیم عمق- دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۲۶ میلیمتر ۸۵۰ وات

CODE: CT18054

توان ورودی	۸۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۳۲۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۳۰ / ۲۶ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۵/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





B3

دریل بتن کن ۲۸ میلیمتر ۸۵۰ وات

CODE: CT18114

توان ورودی	۸۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۵-۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۵-۳۴۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۲۸ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۴/۹ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۳۰ میلیمتر ۱۰۲۰ وات

CODE: CT18026

توان ورودی	۱۰۲۰ وات
دور در حالت آزاد	۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۳۰ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۵/۲ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۸/۱۰/۱۲ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۳۲ میلیمتر ۱۰۵۰ وات

CODE: CT18116

توان ورودی	۸۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۷۵۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۱۳ / ۳۲ / ۴۰ میلیمتر
وزن خالص	۵ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۳۸ میلیمتر ۱۰۵۰ وات

CODE: CT18055

توان ورودی	۱۰۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۵۵۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۵ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۲۲ / ۳۸ میلیمتر
وزن خالص	۶/۷۳ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۳۲ میلیمتر ۱۲۵۰ وات

CODE: CT18056

توان ورودی	۱۲۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۲۶۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۳۲ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۵ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۸/۱۰/۱۲ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





B3

دریل بتن کن ۴۰ میلیمتر ۱۲۵۰ وات

CODE: CT18118

توان ورودی	۱۲۵۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۴۱۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۵ شیار
ظرفیت سوراخکاری بتن	۴۰ میلیمتر
وزن خالص	۷ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما





دریل بتن کن ۳۲ میلیمتر ۱۵۰۰ وات

CODE: CT18102

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۰-۸۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۳۹۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	۴ شیار
ظرفیت سوراخکاری فلز / بتن / چوب	۴۰ / ۳۲ / ۱۳ میلیمتر
وزن خالص	۵/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - ۳ عدد مته ۱۲/۱۰/۸ - ۲ عدد قلم تیز و تخت ۲۵ و ۱۶ سانت دسته کمکی - خط کش تنظیم عمق - دفترچه راهنما






B3

تخریب ۲۵ ژول ۱۵۰۰ وات

CODE: CT18123V

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
قدرت ضربه کمینه	۸ ژول
قدرت ضربه بیشینه	۲۵ ژول
ضربه در حالت آزاد	۹۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	sds-max (پنج شیار)
وزن	۱۰/۹۶ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما





تخریب ۵۰ ژول ۲۰۵۰ وات CODE: CT18020

توان ورودی	۲۰۵۰ وات
نیروی ضربه	۵۰ ژول
ضربه در حالت آزاد	۱۰۳۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص	۳۰ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما






چکش تخریب ۱۱ کیلویی ۱۵۰۰ وات

CODE: CT18021

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
قدرت ضربه	۲۵ ژول
قلم گیر	sds-max (پنج شیار)
ضربه در حالت آزاد	۹۰۰-۱۸۰۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص	۱۰/۲ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما





B3

تخریب ۱۵ کیلویی ۱۷۰۰ وات CODE: CT18024

توان ورودی	۱۷۰۰ وات
نیروی ضربه	۴۵ ژول
ضربه در حالت آزاد	۱۳۰۰ ضربه در دقیقه
وزن خالص	۱۵/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما







چکش تخریب ۱۹ کیلویی ۱۵۰۰ وات

CODE: CT18095

توان ورودی	۱۵۰۰ وات
قدرت ضربه	۵۰ ژول
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
ضربه در حالت آزاد	۱۴۰۰ ضربه در دقیقه
قلم گیر	HEX-30 (شش گوش)
وزن خالص	۱۹ کیلوگرم
اقلام همراه	۲ قلم نوک تیز و نوک پهن - گریس - زغال - دفترچه راهنما





فارسى بُر کرون



B3

فارسی بر ثابت ۲۱۰ میلیمتر ۱۴۰۰ وات

CODE: CT15235

توان ورودی	۱۴۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه	۲۱۰ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه صفر بر ۹۰ درجه	۱۲۰ × ۵۵ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه ۴۵ بر ۹۰ درجه	۸۳ × ۵۵ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه صفر بر ۴۵ درجه	۱۲۰ × ۳۰ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه ۴۵ بر ۴۵ درجه	۸۳ × ۳۰ میلیمتر
وزن خالص	۶ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - گیره نگهدارنده - ۲ میله افزایش سطح کار - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما





B3

فارسی بر کشویی ۲۵۵ میلیمتر ۱۸۰۰ وات

CODE: CT15233P

توان ورودی	۱۸۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه	۲۵۵ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه صفر بر ۹۰ درجه	۳۴۰ × ۸۰ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه ۴۵ بر ۹۰ درجه	۳۴۰ × ۵۰ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه صفر بر ۴۵ درجه	۲۴۰ × ۵۰ میلیمتر
ابعاد برش در زاویه ۴۵ بر ۴۵ درجه	۳۴۰ × ۸۰ میلیمتر
وزن خالص	۱۶/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - گیره نگهدارنده - ۲ میله افزایش سطح کار - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما





بلوور کرون




B3

بلوور (دمنده و مکنده) ۷۱۰ وات

CODE: CT17010V

توان ورودی	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۴۰۰۰ - ۰ دور در دقیقه
جریان هوا	۴ متر مکعب در دقیقه
وزن خالص	۱/۶ کیلوگرم
اقلام همراه	خرطومی لاستیکی - کیسه گرد و غبار - دفترچه راهنما





پيستوله برقی کروون



پیستوله رنگ پاش برقی ۴۰۰ وات

CODE: CT31013

توان ورودی	۴۰۰ وات
اندازه سری نازل	۳/۳ - ۵/۳ میلی‌متر
ظرفیت مخزن	۹۰۰ میلی‌متر
حداکثر خروجی مایعات	۸۰۰ میلی‌متر در دقیقه
حداکثر فشار ورودی	۰/۱ - ۰/۲ بار
وزن خالص	۱/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما





پیستوله برقی ۸۰ وات

CODE: CT31007

توان ورودی	۸۰ وات
اندازه سری نازل	۰/۸ میلی‌متر
ظرفیت مخزن	۸۰۰ میلی‌متر
حداکثر خروجی مایعات	۲۵۰ میلی‌متر در دقیقه
حداکثر فشار ورودی	۰/۱ - ۰/۲ بار
وزن خالص	۱/۶۵ کیلوگرم
اقلام همراه	سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما





پیستوله رنگ پاش برقی ۱۲۰۰ وات

CODE: CT31015

توان ورودی	۱۲۰۰ وات
اندازه سری نازل	۲/۲ - ۵/۳ میلیمتر
ظرفیت مخزن	۹۰۰ میلیمتر
حداکثر خروجی مایعات	۱۱۰۰ میلیمتر در دقیقه
حداکثر فشار ورودی	۰/۳ - ۰/۱ بار
وزن خالص	۵/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	سوزن رفع انسداد - نازل - قیف شاخص - دفترچه راهنما





کمپرسور کروون



کمپرسور باد ۹ لیتری

CODE: CT36046

توان ورودی	۱ اسب بخار
فشار هوا	۸ بار
تعداد خروجی هوا	۱ خروجی
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ - ۰ دور در دقیقه
حجم مخزن	۹ لیتر
وزن خالص	۱۳/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	فیلتر هوا - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما






کمپرسور باد ۲۵ لیتری

CODE: CT36028

توان ورودی	۲ اسب بخار
فشار خروجی هوا	۸ بار
تعداد خروجی هوا	۱۳۵ لیتر در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ - ۰ دور در دقیقه
حجم مخزن	۲۵ لیتر
وزن خالص	۲۲ کیلوگرم
اقلام همراه	فیلتر هوا - روغن - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما






کمپرسور باد ۵۰ لیتری

CODE: CT36029

توان ورودی	۲ اسب بخار
فشار خروجی هوا	۸ بار
تعداد خروجی هوا	۱۳۵ لیتر در دقیقه
سرعت در حالت آزاد	۲۸۰۰ - ۰ دور در دقیقه
حجم مخزن	۵۰ لیتر
وزن خالص	۲۸ کیلوگرم
اقلام همراه	فیلتر هوا - روغن - گیج روغن - پایه - دفترچه راهنما





کارواش کرون



کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات ساده

CODE: CT42019

توان ورودی	۱۴۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۰۰ بار
حجم خروجی آب	۶/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۴/۶ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۱۰۰ بار ۱۴۰۰ وات چرخ‌دار

CODE: CT42020

توان ورودی	۱۴۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۰۰ بار
حجم خروجی آب	۶/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی‌گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۵/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۱۴۰ بار ۱۸۰۰ وات

CODE: CT42021

توان ورودی	۱۸۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۴۰ بار
حجم خروجی آب	۷/۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۹/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۱۰۰ بار ۱۸۰۰ وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42022

توان ورودی	۱۸۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۰۰ بار
حجم خروجی آب	۷/۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۹/۶ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۱۵۰ بار ۱۸۰۰ وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42023

توان ورودی	۲۰۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۵۰ بار
حجم خروجی آب	۷/۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۱۲/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۱۵۰ بار ۲۰۰۰ وات، به همراه شلنگ جمع کن

CODE: CT42024

توان ورودی	۲۰۰۰ وات
قدرت فشار آب	۱۵۰ بار
حجم خروجی آب	۷/۸ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۶۰ درجه سانتی گراد
طول شلنگ	۵ متر
وزن خالص	۱۳ کیلوگرم
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما





کارواش ۶۰ بار ۱۲۰۰ وات

CODE: CT42025

توان ورودی	۱۲۰۰ وات
قدرت فشار آب	۶۰ بار
حجم خروجی آب	۶/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای آب	۴۰ درجه سانتی گراد
دور موتور در حالت آزاد	۲۸۰ دور در دقیقه
اقلام همراه	نازل - شلنگ ۵ متری - لنس - تفنگی - کوبلیک اتومات فیلتر - دفترچه راهنما







پروفیل بُر کرون



اره پروفیل بر ۳۵۵ میلیمتر ۲۲۰۰ وات

CODE: CT15232

توان ورودی	۲۲۰۰ وات
دور در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور در دقیقه
قطر سنگ	۳۵۵ میلیمتر
ظرفیت برش در ۹۰ درجه	۱۳۰ میلیمتر
ظرفیت برش در ۴۵ درجه	۱۱۰ میلیمتر
وزن خالص	۱۹/۵۵ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - آچار - دفترچه راهنما





پیچگوشتی برقی کرون



پیچ گوشتی برقی ۷۱۰ وات

CODE: CT12001

توان ورودی	۷۱۰ وات
دور در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۶ میلیمتر
وزن خالص	۱/۷ کیلوگرم
اقلام همراه	دفترچه راهنما






پیچ گوشتی برقی ۱۰ میلیمتر ۲۸۰ وات

CODE: CT10113

توان ورودی	۲۸۰ وات
دور در حالت آزاد	۱۴۰۰-۳۵۰/۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر ترکمتر	۲۸ نیوتن بر متر
ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب	۲۰/۱۰ میلیمتر
وزن خالص	۱/۳۶ کیلوگرم
اقلام همراه	زغال - دفترچه راهنما





سشوار صنعتی کرون



سشوار صنعتی ۱۶۰۰ وات

CODE: CT19017

توان ورودی	۱۶۰۰ وات
درجه حرارت دور ۱	۳۵۰ درجه سانتیگراد
درجه حرارت دور ۲	۵۰۰ درجه سانتیگراد
جریان خروجی هوا دور ۱	۳۰۰ لیتر در دقیقه
جریان خروجی هوا دور ۲	۵۰۰ لیتر در دقیقه
وزن	۰/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	سری اضافه - دفترچه راهنما





سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات با لوازم اضافی

CODE: CT19007

توان ورودی	۲۰۰۰ وات
درجه حرارت دور ۱	۵۰ درجه سانتیگراد
درجه حرارت دور ۲،۳	۵۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد
جریان خروجی هوا دور ۱،۲	۳۵۰ لیتر در دقیقه
جریان خروجی هوا دور ۳	۵۰۰ لیتر در دقیقه
وزن	۰/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	سری اضافه - دفترچه راهنما





سنڀاده لرزان ڪرون



سنباده لرزان ۱۲۵ میلیمتر ۲۴۰ وات (اوربیتال)

CODE: CT13394

توان ورودی	۲۴۰ وات
گریز از مرکز	۲ میلیمتر
قطر صفحه	۱۲۵ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
تناوب در حالت آزاد	۲۴۰۰۰ لرزش در دقیقه
وزن خالص	۱/۵ کیلوگرم
اقلام همراه	۳ عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما







سنباده لرزان ۱۵۰ میلیمتر ۴۵۰ وات (اوربیتال)

CODE: CT13395

توان ورودی	۴۵۰ وات
گریز از مرکز	۲ میلیمتر
قطر صفحه	۱۵۰ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۱۳۰۰۰ - ۴۰۰۰ دور در دقیقه
تناوب در حالت آزاد	۲۶۰۰۰ - ۸۰۰۰ لرزش در دقیقه
وزن خالص	۲/۴ کیلوگرم
اقلام همراه	۳ عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما






سنباده لرزان ۳۲۰ وات (اوربیتال)

CODE: CT13401

۳۲۰ وات	توان ورودی
۲ میلیمتر	گریز از مرکز
۱۵۰ میلیمتر	قطر صفحه
۶۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه	دور در حالت آزاد
۱۲۰۰۰ - ۲۴۰۰۰ لرزش در دقیقه	تناوب در حالت آزاد
۲/۴۳ کیلوگرم	وزن خالص
۳ عدد صفحه - کیسه براده - دفترچه راهنما	اقلام همراه





دستگاه پولیش کرون



پولیش ۱۳۰۰ وات

CODE: CT13302

توان ورودی	۱۳۰۰ وات
قطر صفحه	۱۸۰ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۰۰۰ - ۳۰۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۳/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - صفحه پوست - دفترچه راهنما






پولیش ۱۳۰۰ وات

CODE: CT13045

توان ورودی	۱۳۰۰ وات
قطر صفحه	۱۸۰ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۱۰۰۰ - ۳۰۰۰ دور در دقیقه
وزن خالص	۳/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - صفحه پوست - دفترچه راهنما





رنده چوب کرون



B3

رنده چوب نجاری ۷۱۰ وات

CODE: CT14019

توان ورودی	۷۱۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ - ۲۳۰ ولت
دور در حالت آزاد	۱۶۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق رنده کاری	۲/۵ میلی متر
حداکثر عرض رنده کاری	۸۲ میلی متر
وزن خالص	۲/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - پیچ اتصال - گیره عمودی - گیره جانبی - صفحه اطمینان





همزن برقی کرون




B3

همزن برقی ۱۱۰۰ وات

CODE: CT10049

توان ورودی	۱۱۰۰ وات
حداکثر سایز پدال همزن	۱۲۰ میلیمتر
سایز پیچ اتصال میله همزن	M14
دور در حالت آزاد	۸۵۰ - ۲۴۵ / ۴۵۰ - ۱۳۰ دور در دقیقه
وزن	۴/۱ کیلوگرم
اقلام همراه	۳ عدد آچار - ۱ عدد سری میکسر - دفترچه راهنما





Cordless Tools

ابزارآلات شارژی



مینی فرز شارژی

۱



بتن کن شارژی

۲



دریل پیچگوشتی شارژی

۳



عمودبر شارژی

۴



B3+PLUS

مینی فرز شارژی ۲۰ ولت

CODE: CT23001

ولتاژ	۲۰ ولت
قطر صفحه	۱۱۵ میلیمتر
سایز مهره	M14
دور در حالت آزاد	۵-۸۰۰۰ دور در دقیقه
زمان شارژ	۶۰ دقیقه
وزن خالص	۱/۷۸ کیلوگرم
اقلام همراه	دسته کمکی - آچار - پایه شارژر - باتری یدک - دفترچه راهنما





B3+PLUS

دریل بتن کن شارژی ۱۲۰۰ وات

CODE: CT28001HX

بازه توان	۲۰ ولت ۴ آمپر
دور در حالت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور در دقیقه
ضربه در حالت آزاد	۰-۴۵۰۰ ضربه در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری فلز / چوب / بتن	۱۳ / ۲۰ / ۱۸ میلیمتر
وزن خالص	۲/۴۲ کیلوگرم
اقلام همراه	شارژر - پایه شارژر - باتری یدک خط کش - دفترچه راهنما






B3+PLUS

پیچ گوشتی شارژی ۳/۶ ولت

CODE: CT22023

ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر
ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
زمان شارژ	۳ ساعت
دور در حالت آزاد	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن
وزن	۰/۳۹ کیلوگرم
اقلام همراه	آداپتور - مجموعه ی ۲۸ بیتی - دفترچه راهنما





پیچ‌گوشتی شارژی ۳/۶ ولت جعبه فلزی

CODE: CT22024

ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر
ولتاژ باتری	۳/۶ ولت
زمان شارژ	۳ ساعت
دور در حالت آزاد	۰ - ۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳/۵ نیوتن
وزن	۰/۴۵ کیلوگرم
اقلام همراه	آداپتور - مجموعه ی ۳۰ بی تی - دفترچه راهنما





B3+PLUS

دریل شارژی ۱۰ میلی‌متر ۱۲ ولت

CODE: CT21053

ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر
جریان شارژ	۱۲ ولت
ظرفیت سه‌سه‌نظام	۱۰ - ۰/۸ میلی‌متر
بازه‌ی گشتاور	۱۷ - ۲۵ نیوتن
دور در حالت آزاد	۰-۱۴۰۰ / ۰-۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب	۲۰ - ۱۰ میلی‌متر
وزن خالص	۱ کیلوگرم
اقلام همراه	پایه شارژر - سری پیچ‌گوشتی - پایه شارژر - ۱ عدد باتری اضافه - دفترچه راهنما





دریل شارژی ۱۰ میلیمتر ۱۴/۴ ولت

CODE: CT21055

ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر
جریان شارژ	۱۴/۴ ولت
ظرفیت سه نظام	۱۰ - ۰/۸ میلیمتر
بازه‌ی گشتاور	۱۹ - ۳۰ نیوتن
دور در حالت آزاد	۱۴۰۰ - ۰/۴۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب	۲۸ - ۱۰ میلیمتر
وزن خالص	۱/۰۶ کیلوگرم
اقلام همراه	پایه شارژر - سری پیچ گوشتی - پایه شارژر - ۱ عدد باتری اضافه - دفترچه راهنما





B3+PLUS

دریل شارژی ۱۳ میلی‌متر ۱۸ ولت

CODE: CT21056

ظرفیت باتری	۱/۵ آمپر
جریان شارژ	۱۸ ولت
ظرفیت سه‌سهم نظام	۱۳ - ۱/۵ میلی‌متر
بازه‌ی گشتاور	۳۵ - ۴۵ نیوتن
دور در حالت آزاد	۰-۳۵۰/۰-۱۳۵۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز / چوب	۳۸ - ۱۳ میلی‌متر
وزن خالص	۱/۵۴ کیلوگرم
اقلام همراه	پایه شارژر - سری پیچ‌گوشتی - پایه شارژر - ۱ عدد باتری اضافه - دفترچه راهنما





بکس شارژی درایو ۱/۲ لیتیوم ۲۰ ولت

CODE: CT22015

ولتاژ	۲۰ ولت
توان باتری	۲ آمپر
حداکثر گشتاور	۳۲۰ نیوتن
حداقل-حداکثر ظرفیت	M12-M22
دور در حالت آزاد	۰-۲۱۰۰ ضربه در دقیقه
سایز کارگیر	۱/۲ اینچ
وزن خالص	۱/۵۳ کیلوگرم
اقلام همراه	شارژر - پایه شارژر - باتری اضافه - دفترچه راهنما





اره عمود بر شارژی ۲۰ ولت ۴ آمپر

CODE: CT25003

ولتاژ	۲۰ ولت
دور در حالت آزاد	۷۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
زاویه قابل تنظیم کفه	۰-۱۵-۳۰-۴۵ درجه
حداکثر قطر سوراخکاری چوب / آلومینیوم/فلز	۲۰-۱۰-۸۵ میلیمتر
وزن خالص	۲/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	پایه شارژر - باتری یدک دفترچه راهنما






B3+PLUS

اره گردبر ۱۶۵ میلیمتری شارژی ۲۰ ولت

CODE: CT25002

ولتاژ - آمپر	۲۰ ولت - ۴ آمپر
دور در حالت آزاد	۰-۴۸۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۶۵ میلیمتر
عمق برش در ۹۰ درجه	۵۷ میلیمتر
عمق برش در ۴۵ درجه	۴۱ میلیمتر
وزن خالص	۳/۶ کیلوگرم
اقلام همراه	پایه شارژر - باتری یدک - دفترچه راهنما





Air Tools

ابزارآلات بادی



میخکوب و منگنه کوب

۱



پیستوله بادی

۲



بکس بادی

۳



میخکوب و منگنه کوب کرون



میخکوب بادی F50

CODE: CT38107

اسکا	نوع میخ قابل استفاده
۵۰-۱۵ میلی‌متر	طول میخ
۱۰۰ عدد	حداکثر ظرفیت خشاب
۶۰-۱۰۰ PSI	فشار هوای پیشنهادی
۱۲۰ PSI	حداکثر فشار هوا
۱/۶ کیلوگرم	وزن
روغن - دفترچه راهنما	اقلام همراه





میخکوب بادی F50

CODE: CT38106

اسکا	نوع میخ قابل استفاده
۵۰-۱۵ میلیمتر	طول میخ
۱۰۰ عدد	حداکثر ظرفیت خشاب
۷۰-۱۱۰ PSI	فشار هوای پیشنهادی
۱۲۰ PSI	حداکثر فشار هوا
۱/۴ کیلوگرم	وزن
روغن - دفترچه راهنما	اقلام همراه






بکس بادی کرون



بکس بادی ۳/۴ اینچ ۱۲۰۰ نیوتن

CODE: CT38114

۱۲۰۰ نیوتن	حداکثر گشتاور
۱۹ میلیمتر	سایز سری
M22	حداکثر ظرفیت پیچ
۱۱۳/۷۸ - ۸۵/۳۴	فشار هوای پیشنهادی
۵۰۰-۷۰۰۰ دور در دقیقه	دور در حالت آزاد
۳/۸ اینچ	سایز اتصال هوا
۴ کیلوگرم	وزن خالص
آچار ۲ - عدد سری بکس (۳۳.۳۲ میلی متر) دفترچه راهنما	اقلام همراه





بکس بادی ۱/۲ اینچ ۸۰۰ نیوتن

CODE: CT38115

۸۰۰ نیوتن	حداکثر گشتاور
۱۲/۷ میلیمتر	سایز سری
M16	حداکثر ظرفیت پیچ
85/34-113/78 psi	فشار هوای پیشنهادی
۸۰۰۰ دور در دقیقه	دور در حالت آزاد
۱/۴ اینچ	سایز اتصال هوا
۲/۱ کیلوگرم	وزن خالص
آچار - ۱۰ عدد سری بکس - دفترچه راهنما	اقلام همراه






B3

بکس بادی ۱/۲ اینچ ۸۵۰ نیوتن

CODE: CT38080

۸۵۰ نیوتن	حداکثر گشتاور
M18	حداکثر ظرفیت پیچ
۷۵۰۰-۰ دور در دقیقه	دور در حالت آزاد
۱/۲ اینچ	ابعاد درایو
۱/۲۵ کیلوگرم	وزن خالص
۸ عدد سری بکس - ۱ عدد رابط درایو ۱۲۵ میلیمتری - دفترچه راهنما	اقدام همراه






بکس بادی ۱/۲ اینچ ۹۰۰ نیوتن

CODE: CT38081

حد اکثر گشتاور	۹۰۰ نیوتن
حد اکثر ظرفیت پیچ	M18
دور در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد درایو	۱/۲ اینچ
وزن خالص	۱/۳ کیلوگرم
اقلام همراه	۸ عدد سری بکس - ۱ عدد رابط درایو ۱۲۵ میلیمتری - دفترچه راهنما





Gasoline Tools

ابزارآلات بنزینی



درختبر

۱



علفزن

۲



سایر

۳



درخت بُر کرون



اره درخت بر بنزینی ۴۵ سانت ۴۵ سی سی

CODE: CT20101

توان ورودی	۱۸۰۰ وات
طول زنجیر	۴۵ سانتیمتر
سرعت حرکت زنجیر	۲۱ متر بر ثانیه
نوع موتور	دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه هوا
دور در حالت آزاد	۳۰۰۰ - ۰ دور در دقیقه
گنجایش مخزن سوخت	۵۵۰ میلیتر
گنجایش مخزن روغن	۲۶۰ میلیتر
وزن خالص	۵/۵۴ کیلوگرم
اقلام همراه	زنجیر - دستکش - عینک - آچار آلن - زنجیر سفت کن - سوهان مخزن ترکیب - دفترچه راهنما





اره درخت بُر بنزینی ۵۰ سانت ۵۴ سی سی

CODE: CT20102

توان ورودی	۲۳۰۰ وات
طول زنجیر	۵۰ سانتیمتر
سرعت حرکت زنجیر	۲۱ متر بر ثانیه
نوع موتور	دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه ی هوا
دور در حالت آزاد	۳۰۰۰ + ۲۵۰ دور در دقیقه
گنجایش مخزن سوخت	۵۵۰ میلیمتر
گنجایش مخزن روغن	۲۶۰ میلیمتر
وزن خالص	۵/۵۸ کیلوگرم
اقلام همراه	زنجیر - دستکش - عینک - آچار آلن - زنجیر سفت کن - سوهان مخزن ترکیب - دفترچه راهنما





علف زن کرون



B3

شمشاد زن بنزینی ۶۴ سانت ۳۳ سی سی

CODE: CT20114

توان ورودی	۶۵۰ وات
نوع موتور	دو زمانه - تک سیلندر - مجهز به تهویه ی هوا
ظرفیت موتور	۲۲/۵ سانتیمتر مکعب
ظرفیت مخزن سوخت	۵۵۰ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۲۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
طول تیغه	۶۴۰ میلیمتر
فاصله هر تیغه	۳۵ میلیمتر
وزن خالص	۵/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	پیچ گوشتی - مخزن ترکیب سوخت - آچار - دفترچه راهنما





علف زن بنزینی سه کاره ۹۰۰ وات

CODE: CT20113

توان ورودی	۹۰۰ وات
عرض برش تیغه	۲۵۵ میلیمتر
عرض برش نخ	۴۳۰ میلیمتر
دور در حالت آزاد	۳۰۰۰-۳۰۰ دور در دقیقه
حجم موتور	۳۳ سی سی
وزن خالص	۱۱/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - کمر بند اتصال - پک نخ برش - دفترچه راهنما





علف زن بنزینی تک کاره ۱۲۵۰ وات

CODE: CT20050

توان ورودی	۱۲۵۰ وات
عرض برش تیغه	۲۵۵ میلیمتر
عرض برش نخ	۴۳۰ میلیمتر
طول میله	۱۵۳۰ سانتیمتر
دور در حالت آزاد	۲۰۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت مخزن	۱/۱ لیتر
حجم موتور	۴۳ سی سی
وزن خالص	۷/۸ کیلوگرم
اقلام همراه	آچار - کمر بند اتصال - پک نخ برش - دفترچه راهنما





Hand Tools

متعلقات



سنگ برش





سنگ

۱۱۵×۳×۲۲	سنگ مینی برش سنگ
۱۸۰×۳×۲۲	برش آهن
۱۱۵×۶×۲۲	سنگ مینی ساب آهن
۱۸۰×۶×۲۲	سنگ ساب آهن
۱۱۵×۱×۲۲	سنگ مینی برش استیل
۱۸۰×۱/۶×۲۲	سنگ برش استیل
۲۳۰×۳×۲۲	سنگ سنگبری
۳۵۰×۳×۲۵	سنگ پروفیل بُر



تماس با ما



آدرس دفتر مرکزی اهداسرویس:
تهران، میدان حسن آباد، کوچه شهید شجاعی
بن بست پورالیاس، پلاک ۷، ساختمان اهدا

تلفن:

۰۲۱۵۴۷۷۶

سایت:

www.ehdaco.com

 
@ehdagroup