

# NEC

PROFESSIONAL  
TOOLS



Cordless Tools

ابزار شارژی ان ای سی



Li 1613 دریل و پیچ گوشتی شارژی باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	14.4 V	قدرت باتری
No_load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن

Li 1614 دریل و پیچ گوشتی شارژی باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	18 V	قدرت باتری
No_load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن



Li 1612 دریل و پیچ گوشتی شارژی باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12 V	قدرت باتری
No_load speed	400-1400/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سه نظام
Weight	1Kg	وزن

Li 1512 دریل و پیچ گوشتی شارژی باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12 V	قدرت باطری
No_load speed	0-350/0-1350/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
CHUCK capacity	1-10 mm	سه نظام
Weight	0.8 Kg	وزن





**1195** مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	11000/ min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Rated input power	900w	قدرت
Weight	2.3 Kg	وزن

**1180** مینی فرز

Grinding disc	115 mm	قطر صفحه
Torque	2.5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	10500/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weigh	1.5 Kg	وزن
Rated input power	800 w	قدرت



**1291** مینی متوسط دیمردار

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Torque	5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	4000-9500/ min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weigh	2.9 kg	وزن
Rated input power	1400 w	قدرت

**1290** مینی متوسط ساده

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Torque	5 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	9500/ min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weigh	2.9 kg	وزن
Rated input power	1400 w	قدرت



**2323** فرز سنگبری

Grinding disc	230 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	6500 min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weight	4.8 kg	وزن
Rated input power	2300 w	قدرت

**1823** فرز آهنگری

Grinding disc	180 mm	قطر صفحه
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	8500/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weight	4.8 Kg	وزن
Rated input power	2300 w	قدرت



**1841** پولیش دیمردار

For Batching Pad	180 mm	قطر صفحه
No-load speed	1000-3000/ min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Rated input power	1200 w	قدرت
Weight	3 Kg	وزن
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو

**1840** پولیش دیمردار با نشانگر سرعت دیجیتال

For Batching Pad	180 mm	قطر صفحه
No-load speed	1000-3000/ min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Rated input power	1100 w	قدرت
Weight	2/6 Kg	وزن
Torque	13 Nm	گشتاور نیرو



**Li 1618** دریل وپیچ گوشتی چکشی باتری لیتیوم

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	18 V	قدرت باتری
No_load speed	0-400/0-1450/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
CHUCK capacity	0-10 mm	سه نظام
Weight	1.2 Kg	وزن

**Li 1518** دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی لیتیوم یا موتور ژاپن و باتری کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	18 V	قدرت باتری
No_load speed	0-400/0-1600/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
CHUCK capacity	0-13 mm	سه نظام
Weight	1.8 Kg	وزن



**Li 1520** پیچ گوشتی شارژی باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	12 V	قدرت باتری
No_load speed	0-1800/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weight	1.1Kg	وزن

**Li 9918** بکس شارژی ۱/۲ باتری لیتیوم کره

Battery pack type	Li-Ion	نوع باتری
Battery pack Voltage	18 V	قدرت باتری
No_load speed	0-2800/ min	سرعت
Rate shaft	1/2	درایو شفت
Weight	1.6 Kg	وزن



**9910** بکس برقی ۱/۲ اینچ

Max. Torque	300 Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	2100 min	تعداد چرخش در دقیقه
Rated input power	900 W	قدرت
Max.impact rate	2800/min	تعداد ضربه
Weight	3/4 Kg	وزن

**7710** کاردک برقی (ابزار ارتعاشی)

Rated input power	350 w	قدرت
No_load speed	8000-17000/min	سرعت (در دقیقه)
Weight	1.3 Kg	وزن





1720 فرز انگشتی گلوکوتاه دیمردار

Collet	3 Nm	قطر کولت
No-load speed	30000 min	سرعت در دقیقه
Rated input power	230W	قدرت
Weight	3 Kg	وزن

1721 فرز انگشتی گلوبند

Collet	6 mm	قطر کولت
No-load speed	28000 min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Rated input power	550 w	قدرت
Weight	1/6 Kg	وزن
Cable Length	3 M	طول کابل



1370 دریل ۱۳ صنعتی با سه نظام آچاری

Impact Rate	On 41600 Bpm	تعداد ضربه چکش در دقیقه
Rated input power	650W	قدرت
No_load speed	0-3000/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Type of CHUCK	Key CHUCK	نوع سه نظام
Weight	2Kg	وزن



1369 دریل ۱۳ صنعتی با سه نظام اتوماتیک

Impact Rate	On 41600 Bpm	تعداد ضربه چکش در دقیقه
Rated input power	650W	قدرت
No_load speed	0-3000/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Type of CHUCK	Key Less	نوع سه نظام
Weight	2Kg	وزن



1372 دریل ۱۳ گیربکسی آچاری

Impact Rate	On 41600 Bpm	تعداد ضربه چکش در دقیقه
Rated input power	810W	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Type of chuck	Key CHUCK	نوع سه نظام
Weight	2.3 Kg	وزن



1371 دریل ۱۳ گیربکسی اتوماتیک

Impact Rate	On 41600 Bpm	تعداد ضربه چکش در دقیقه
Rated input power	810W	قدرت
No_load speed	0-2800/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Type of chuck	Key LESS	نوع سه نظام
Weight	2.3 Kg	وزن



6521 دریل ۱۰ میلیمتر اتوماتیک

Max. Torque	7 Nm	قدرت ضربه چکش
Rated input power	300w	قدرت
No_load speed	4500/ min	تعداد چرخش در دقیقه
Type of CHUCK	Key LESS	نوع سه نظام
Weight	0/6 Kg	وزن



1055 دریل ۱۰ میلیمتر اتوماتیک

Max. Torque	10 Nm	گشتاور نیرو
Rated input power	450 W	قدرت
No_load speed	0-1700/min	تعداد چرخش در دقیقه
Type of CHUCK	Key Less	نوع سه نظام
Weight	1.5 Kg	وزن





**3112** سمپاده لرزان

Base plate disc	92x187 mm	ابعاد صفحه
Rated input power	250 W	قدرت
No_load speed	6000-14000/min	سرعت
Weight	1.9 Kg	وزن
Cable Length	2 M	طول کابل



**3109** سمپاده لرزان مشتی

Base plate disc	102x114 mm	ابعاد صفحه
Rated input power	250 W	قدرت
No_load speed	14.000/min	سرعت
Weight	1.6 Kg	وزن
Cable Length	2 M	طول کابل



**1025** پیچ گوشتی برقی ترکمتردار دو ساعته

Torque	5Nm	گشتاور نیرو
Rated input power	280 w	قدرت
No_load speed	0-440/0-1650 min	تعداد چرخش در دقیقه
CHUCK capacity	1.5-10	ظرفیت سه نظام
Weight	1/5 Kg	وزن



**2256** اره پروفیل بر

Torque	18 Nm	گشتاور نیرو
Rated input power	2300 W	قدرت
No_load speed	3800/min	تعداد چرخش در دقیقه
Rate shaft	355*25.4 mm	قطر صفحه + سوراخ (شفت)
Weight	17/2 Kg	وزن




**3110** سمپاده لرزان کرد مشتی (چرخشی و لرزشی)

Grinding disc	125 mm	قطر صفحه
Rated input power	300 W	قدرت
No_load speed	12000/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Weight	1.6 Kg	وزن
Cable Length	2 M	طول کابل



**1030** پیچ گوشتی

Rated input power	570 W	قدرت
Torque	5Nm	گشتاور نیرو
No_load speed	6000 min	سرعت در دقیقه
Bit retainer	4mm	قطر پیچ
Weight	1/5 Kg	وزن





<b>1980</b>		رنده برقی
Rated input power	650 W	قدرت
No_load speed	16000/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Planning Depth	2-0 mm	قطر رنده کاری
Planning Width	82 mm	عرض رنده کاری
Weight	2.7 Kg	وزن

<b>2112</b>		اور فرز نجاری با نشانگر سرعت دیجیتال
Collet Size	6mm/8mm/12mm	سایز کولت
Rated input power	1800 W	قدرت
No_load speed	9000-27000/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Weight	5 Kg	وزن
Cable Length	2 M	طول کابل



<b>7516</b>		اره عمود بر تک دور گیربکسی
Rated input power	550 w	قدرت
Swivel range from/to	-45°/+ 45°	زاویه صفحه متحرک
Strokes at no Load	900-2900/min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Weight	2 Kg	وزن
Cable length	2 M	طول کابل

<b>7530</b>		اره عمود بر آدور گیربکسی
Rated input power	710 w	قدرت
Swivel range from/to	45°~0°~45°	زاویه
Strokes at no Load	1000-2800/min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Cable length	2 M	طول کابل
Weight	2.6 Kg	وزن



<b>5509,5510</b>		بلور دیمردار
Rated input Power	600 w	قدرت
No_load speed	16000 Min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Wind Pressure	5.5Kpa	فشار باد
Cable Length	2 m	طول کابل
Weight	0.8 Kg	وزن

<b>2901</b>		شیارزن تک تیغ
Grinding disc	110 mm	قطر صفحه
Torque	1400 W	قدرت
No_load speed	12500/min	تعداد چرخش (دور) دقیقه
Max Cutting Depth	30 mm	عمق برش
Weight	2.3 Kg	وزن



<b>2041</b>		فارسی بر کشویی
Saw Blade	255 mm	قطر تیغه
Max Cutting	75 mmx310 mm	دامنه برش
No_load speed	4800/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Rated input power	1800 w	قدرت
Weight	24 Kg	وزن

<b>8821</b>		اره افقی بر
Rated input power	950 w	قدرت
Out put power	550 w	قدرت بازدهی
Strokes at no Load	0-2200 min	سرعت حرکت تیغه در دقیقه
Torque	16 Nm	کشش تاور نیرو
Weight	3.2 Kg	وزن



<b>4110</b>		سشوار صنعتی با نشانگر دیجیتال
Rated input Power	2000 w	قدرت
Air temperature	50°c /650°c	حداقل و حداکثر دما
Volume of Air in * 650c	350 L / min	قدرت پرتاب باد در دمای ۶۵۰°c
Volume of Air in * 400c	350 L / min	قدرت پرتاب باد در دمای ۴۰۰°c
Weight	0.8 Kg	وزن

<b>4109</b>		سشوار صنعتی
Rated input Power	1600 w	قدرت
Air temperature	400°c /550°c	حداقل و حداکثر دما
Volume of Air in * 550c	310-350 L / min	قدرت پرتاب باد در دمای ۵۵۰°c
Volume of Air in * 400c	190-210 L / min	قدرت پرتاب باد در دمای ۴۰۰°c
Weight	0.6 Kg	وزن



<b>1920</b>		اره گرد بر ۱۸۵ میلیمتر
saw blade	Ø185x30 mm	قطر تیغه
Max Cutting Depth at * 90	65 mm	بیشترین عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	5300/min	تعداد چرخش (دور) در دقیقه
Rated input power	1600 w	قدرت
Weight	4.2 Kg	وزن

<b>1933</b>		اره گرد بر ۲۲۰ میلیمتر
Saw Blade	235mm	قطر تیغه
Max Cutting	85 mmx90 mm	بیشترین عمق برش در زاویه ۹۰
No_load speed	4500 min	سرعت در دقیقه
Rated input power	2100w	قدرت
Weight	5.2 Kg	وزن



<b>4130</b>		اتوی لوله سبز با لوازم
Rated input Power	2800 W	قدرت
Air temperature	50 - 300°	دمای لقمه
Element	2	المنت
Volume of Air in * 400c	20 - 63	سایز لقمه
Weight	1.5 Kg	وزن

<b>4120</b>		اتوی لوله سبز
Rated input power	700 w	قدرت
Max Ø	60	حداکثر سایز لقمه
Min Ø	20	حداقل سایز لقمه
Temperature	0-320°	دمای المنت
Weight	1 Kg	وزن



## ابزار آلات برقی ان ای سی



### DB-90

اره درخت بر بنزینی

Diameter of cylinder	105 cc	حجم موتور
Tank capacity	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
diameter of pipe	1.2 L	حجم باک
Type of chain	90cm	سایز تیغه
Type of carburetor	اورگون آمریکا	نوع زنجیر

### DB-70

اره درخت بر بنزینی

Diameter of cylinder	105 cc	حجم موتور
Tank capacity	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
diameter of pipe	1.2 L	حجم باک
Type of chain	75cm	سایز تیغه
Type of carburetor	اورگون آمریکا	نوع زنجیر



### SHZB-4 m

شاخه زن بنزینی

Diameter of cylinder	26 cc	حجم موتور
Tank capacity	0.5 L	حجم باک
diameter of pipe	4M	طول بازو
Type of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور

### SHZB-2m

شاخه زن بنزینی

Diameter of cylinder	26 cc	حجم موتور
Tank capacity	0.5 L	حجم باک
diameter of pipe	2M	طول بازو
Type of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور



### ALB-20

علف زن بنزینی کوله پشتی

Diameter of cylinder	42/7 cc	حجم موتور
Tank capacity	0/9 L	حجم باک
diameter of pipe	2 M	طول بازو
Type of chain	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Type of carburetor	4/9 Kg	وزن

### ALB.10-44

علف زن بنزینی

دو زمانه		چهار زمانه	
Diameter of cylinder	40 cc	35 cc	حجم موتور
Tank capacity	7.0 L	7.0 L	حجم باک
diameter of pipe	2 M	2 M	طول بازو
Type of chain	والبرو ژاین	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Type of carburetor	6/2 Kg	6/2 Kg	وزن



### SHZ-55

شمشاد زن برقی

Rated in put power	600 w	قدرت
Clearanc blade	28 mm	فاصله دو تیغه برشی
Strength cutting	18 mm	فاصله پایه
cutting length	550 mm	طول تیغه
Weight	3 Kg	وزن

### DBB-40

درخت بر برقی

Rated input power	2000 w	قدرت
Cutting length	400 mm	طول تیغه
No_load speed of chain	800 min	سرعت حرکت زنجیر
Weight	5.5 Kg	وزن
Cable Length	30 Cm	طول کابل



## Gardening Tools

## ابزار آلات باغبانی بنزینی و برقی ان ای سی



## Power Tools

## ابزار آلات برقی ان ای سی



### DB-40

اره درخت بر بنزینی

Displacement	45cc	حجم موتور
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Tank capacity	1 L	حجم باک
Guide bar size	40cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated in put power	1/7 kw	قدرت

### DB-45

اره درخت بر بنزینی

Displacement	52 cc	حجم موتور
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Tank capacity	1 L	حجم باک
Guide bar size	45cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated in put power	2 kw	قدرت



### DB-50

اره درخت بر بنزینی

Displacement	52 cc	حجم موتور
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Tank capacity	1 L	حجم باک
Guide bar size	50cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated in put power	2 kw	قدرت

### DB-60

اره درخت بر بنزینی

Displacement	58 cc	حجم موتور
Type of carburetor	والبرو ژاین	نوع کاربراتور
Tank capacity	1 L	حجم باک
Guide bar size	60cm	سایز تیغه
Tape of chain	اورگون آمریکا	نوع زنجیر
Rated in put power	2/2 kw	قدرت



## ابزار آلات برقی ان ای سی



0845L		چکش تخریب ۷ کیلویی
No-load speed	3800 /min	تعداد ضربه
Rated input power	1100 w	قدرت
Impact power	15 J	شدت ضربه
Weight	7.1 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام

0810		چکش تخریب
Max impact rate	2900/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	900 w	قدرت
Impact power	8 J	شدت ضربه
Weight	6/5 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام



1651		بتن کن ۱۱ کیلویی ۲ کاره
Torque	120 Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-350 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1600 w	قدرت
Impact power	650 J/S	شدت ضربه
Weight	11 Kg	وزن
Chuck capacity	52	قابلیت مته گیری

1650		چکش تخریب ۱۱ کیلویی
Max impact rate	1350-2350/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1600w	قدرت
Impact power	2-25 J	شدت ضربه
Weight	11 Kg	وزن
CHUCK	SDS Max	سه نظام



1445		چکش تخریب ۷/۲ کیلویی
Max impact rate	3400/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1400w	قدرت
Impact power	22 J	شدت ضربه
Weight	7/2 Kg	وزن
CHUCK	SDS max	سه نظام

1440		بتن کن پنج شیار ۷/۵ کیلویی
Torque	73 Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-500 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1400 w	قدرت
Impact power	428 J/S	شدت ضربه
Weight	7/5 Kg	وزن
Chuck capacity	45	قابلیت مته گیری



## Hammer&breaker

## چکش های تخریب و بتن کن های ان ای سی



## Power Tools

## ابزار آلات برقی ان ای سی



1530		بتن کن چهار شیار ۵/۴ کیلویی
Torque	23Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-800 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1300 w	قدرت
Impact power	192 J/S	شدت ضربه
Weight	5/4 Kg	وزن
Chuck capacity	30	قابلیت مته گیری

9526		بتن کن چهار شیار ۲/۶ کیلویی
Torque	14 Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-1050 min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1050 w	قدرت
Impact power	178 J/S	شدت ضربه
Weight	2/6 Kg	وزن
Chuck capacity	26	قابلیت مته گیری



1532		بتن کن چهار شیار ۵/۶ کیلویی
Torque	25 Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-800 /min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1500 w	قدرت
Impact power	196 J/S	شدت ضربه
Weight	5/6 Kg	وزن
Chuck capacity	32	قابلیت مته گیری

8525		بتن کن چهار شیار ۴/۶ کیلویی
Torque	18 Nm	گشتاور نیرو
No-load speed	0-800/min	میزان چرخش در دقیقه
Rated input power	1050	قدرت
Impact power	188 J/S	شدت ضربه
Weight	4/6 Kg	وزن
Chuck capacity	26	قابلیت مته گیری







## Welding Machine

## دستگاه های جوش و اینورترهای ان ای سی



## Power Tools

## ابزار آلات برقی ان ای سی

## ابزار آلات برقی ان ای سی



Mini-122		اینورتر مینی ۱۲۰ آمپر
Input Voltage	220*1 V	ولتاژ ورودی
Frequency	60 -50 Hz	فرکانس
Input power capacity	60-80 w	حداقل ولتاژ آماده به کار
Current range	10-120 A	جریان خارجی
Weight	5 Kg	وزن

Mini-160		اینورتر مینی ۱۶۰ آمپر
Input Voltage	220*1 V	ولتاژ ورودی
Frequency	60 -50 Hz	فرکانس
Input power capacity	60-80 w	حداقل ولتاژ آماده به کار
Current range	10-160 A	جریان خارجی
Weight	8,9 Kg	وزن



ProArc-205		اینورتر IGBT 205
Input Voltage	220 V تک فاز	ولتاژ ورودی
Frequency	60 -50 Hz	فرکانس
Input power capacity	60-80 w	حداقل ولتاژ آماده به کار
Current range	10-200 A	جریان خارجی
Weight	7.5 Kg	وزن

Mini-200		اینورتر IGBT دو هسته ای 200
Input Voltage	220 V تک فاز	ولتاژ ورودی
Frequency	60 -50 Hz	فرکانس
Input power capacity	60-80 w	حداقل ولتاژ آماده به کار
Current range	10-200 A	جریان خارجی
Weight	10.5 Kg	وزن



1465		تخریب ۱۵ کیلویی روغنی
Max impact rate	1400/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1240w	قدرت
Impact power	45 J	شدت ضربه
Weight	14.5 Kg	وزن
CHUCK	Hex	سه نظام

1770		تخریب ۱۷ کیلویی
Max impact rate	1850/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700 w	قدرت
Impact power	65 J	شدت ضربه
Weight	17 Kg	وزن
CHUCK	Hex	سه نظام



1785		تخریب ۱۷ کیلویی
Max impact rate	1500/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700w	قدرت
Impact power	50 J	شدت ضربه
Weight	19 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام

1790		تخریب ۲۰ کیلویی
Max impact rate	1900/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1700 w	قدرت
Impact power	75 J	شدت ضربه
Weight	20 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام



1880		تخریب ۱۶ کیلویی
Max impact rate	1400/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	1800w	قدرت
Impact power	65 J	شدت ضربه
Weight	16 Kg	وزن
CHUCK	Hex	سه نظام

2020		تخریب ۱۸ کیلویی
Max impact rate	1500/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	2000w	قدرت
Impact power	85 J	شدت ضربه
Weight	19 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام



2085		تخریب ۱۹ کیلویی
Max impact rate	1600/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	2100w	قدرت
Impact power	85 J	شدت ضربه
Weight	19 Kg	وزن
CHUCK	HEX	سه نظام

2485		چکش تخریب (پیکور)
Max impact rate	1600/Bpm	تعداد ضربه
Rated input power	2100 w	قدرت
Impact power	85 J	شدت ضربه
Weight	26.5 Kg	وزن
CHUCK	Hex	سه نظام



2 & 3 & 4 & 6 INCH

	حدیده ۲ اینچ		حدیده ۳ اینچ		حدیده ۴ اینچ		حدیده ۶ اینچ	
	۲۸ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۰-۱۰ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۴-۸ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۲-۱۰ دور در دقیقه	۱۱۰۰ w
No-load speed	۲۸ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۰-۱۰ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۴-۸ دور در دقیقه	۷۵۰ w	۲۲-۱۰ دور در دقیقه	۱۱۰۰ w
Rated input power	750 w		750 w		750 w		1100 w	
Weight	82 (Kg)		130 (Kg)		180 (Kg)		250 (Kg)	
Water pipe	1/2-2 Inch		1/2-3 Inch		1/2-4 Inch		2/5-6 Inch	
Gaz pipe	1/2-2 Inch		1/2-3 Inch		1/2-4 Inch		2/5-6 Inch	



سنگ رو میزی

خرطوم دار ۱۲/۵ سانت	
Input voltage	220 w 220 w
Frequency	50 Hz 50 Hz
Input power	220V 220V
No-load speed	30/2950 0/10000
Grinding disc	125 75
weight	3 2/5



DS-13&16

ستونی ۱۳ ستونی ۱۶	
Drilling capacity	13 mm 16 mm
Motor power	350 w 600 w
Spindle travel	50 65
Spindle taper	B 13 B 16
Hight	55 cm 100 cm



AC-8225 - AC-8250(25&50)

Tank Capacity	25 Lit
Input power	3 Hp
motor power	2/2 (Kw)
Piston (∅ *No)	47*1 mm
Air Delivery	150 Lit/Min

حجم مخزن	25 Lit
قدرت	3 Hp
قدرت موتور	2/2 (Kw)
ابعاد پیستون	47*1 mm
تولید هوا	150 Lit/Min



4403

Allowable pressure	140 bar
Motor capacity	1500 w
pressure water supply	3 bar
working flow rate	4.8 l/min
weight	11 kg



4401&4402

	4402	4401
Allowable pressure	140 bar	165 bar
Motor capacity	1500 w	1800 w
pressure water supply	3 bar	4 bar
working flow rate	4.8 l/min	5.8 l/min
weight	15 kg	20 kg



ProArc-250

Input Voltage	220 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	60-80 w
Current range	10-250 A
Weight	10.5Kg



Mini-250

Input Voltage	220 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	60-80 w
Current range	10-250 A
Weight	12.5 Kg



ZX7-400D

Input Voltage	3*220 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	65-85 V
Current range	20-400 A
Weight	40 Kg



ZX7-350D

Input Voltage	3*220 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	65-85 V
Current range	10-315 A
Weight	36 Kg



TIG-200

Input Voltage	1*230 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	70 V
Current range	5-200 A
Weight	10 Kg



TIG-200P

Input Voltage	1*230 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	70 V
Current range	5-200 A
Weight	11 Kg



ProArc -200

Input Voltage	220 V
Frequency	60 -50 Hz
Input power capacity	40-70 V
Current range	10-200 A
Weight	5.5 Kg





**NEC** PROFESSIONAL TOOLS



شش ماهه گارانتی تعویض  
آشپزخانه سینکر



Insta:Nectools