

Rabin

POWER TOOLS

DRILL / ROTARY HAMMER / ANGLE GRINDER / AIR TOOLS / HYDRAULIC
JACK / CUTTING & WELDING TOOLS / HAND TOOLS / OTHERS



Rabin

POWER TOOLS

www.rabintoolsco.ir

کیفیت و قیمت را مقایسه فرمایید

WWW.RABINTOOLSCO.IR

محصولات برقی و دستی رابین با نظر کارشناسان با تجربه تهیه می گردد. با نظر سنجی انجام شده، کیفیت کالاها قابل قبول و مورد تایید مصرف کنندگان و فروشندگان می باشد. شهرت محصولات رابین، قیمت فوق العاده پایین آن می باشد که مورد توجه و تحسین خریداران محترم گردیده است. محصولات برقی رابین دارای گارانتی ۱۲ ماهه می باشد.



Rabin
POWER TOOLS

کیفیت و قیمت را مقایسه فرمایید



DRILL CORDLESS DRILL & ROTARY HAMMER

دریل‌های برقی و شارژی، چکش تخریب



Rabin
POWER TOOLS

دریل ۱۳ گیربکسی ۱۰۵۰ وات

Impact Drill



R1007

توان: ۱۰۵۰ وات - ولتاژ: ۲۳۰ ولت
سایز سه نظام: ۱۳ میلیمتر / وزن: ۳ کیلوگرم
دو سرعت: ۰ - ۱۰۰۰ دور در دقیقه / ۰ - ۳۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در فلز: ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب: ۳۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن: ۱۳ میلی متر
لوازم جانبی: آچار سه نظام، دسته جانبی، میله تنظیم عمق

دریل ۱۳ چکشی ۶۵۰ وات

Impact Drill



R1003

توان: ۶۵۰ وات - ولتاژ: ۲۳۰ ولت
سایز سه نظام: ۱۳ میلیمتر
حداکثر سوراخکاری: ۱۳ میلیمتر
وزن: ۱/۷ کیلوگرم - سرعت در حالت آزاد: ۰ - ۲۸۰۰ دور در دقیقه
لوازم جانبی: آچار سه نظام، دسته جانبی، میله تنظیم عمق
قابلیت ها: دارای دیمر برای تنظیم دور
دارای کلید چپ گرد - راست گرد، حالت چکشی

دریل ۱۳ نیم تنه فلزی ۸۱۰ وات

Impact Drill



R1015

توان: ۸۱۰ وات / ولتاژ: ۲۳۰ ولت
سایز سه نظام: ۱۳ میلیمتر / سرعت: ۲۸۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سوراخکاری در بتن: ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فولاد: ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب: ۲۰ میلی متر
قابلیت ها: دارای دیمر برای تنظیم دور
دارای کلید چپ گرد - راست گرد، حالت چکشی

دریل شارژی ۱۲ ولت دو باتری

Cordless Drill Driver



R8512

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۲ نیوتن متر
تنظیمات گشتاور: ۱ + ۱۸
متعلقات: دو عدد باتری لیتیوم ۱۳۰۰ میلی آمپر در ساعت
یک عدد شارژر، کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

دریل شارژی ۲۰ ولت دو باتری

Cordless Drill Driver



R8520

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۲ نیوتن متر
تنظیمات گشتاور: ۱ + ۲۰
متعلقات: دو عدد باتری لیتیوم ۱۳۰۰ میلی آمپر در ساعت
یک عدد شارژر، کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

دریل شارژی ۲۰ ولت چکشی براسلس

Brushless Cordless Hammer Drill



R8820

ولتاژ باتری: ۲۰ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۵۰ نیوتن متر
تنظیمات گشتاور: ۱ + ۲۳
متعلقات: دو عدد باتری لیتیوم ۲۰۰۰ میلی آمپر در ساعت
یک عدد شارژر، کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

دریل ۱۳ گیربکسی صنعتی ۱۲۰۰ وات

Impact Drill



R1009

توان: ۱۲۰۰ وات
دو سرعت: ۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه / ۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه
ولتاژ: ۲۳۰ ولت فرکانس: ۵۰ هرتز
ظرفیت سه نظام: ۱۳ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در چوب: ۲۵ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در فلز: ۱۰ میلی متر
ظرفیت سوراخکاری در بتن: ۱۳ میلی متر
متعلقات: آچار سه نظام، میله تنظیم عمق، ذغال، دسته جانبی

پیچ گوشتی برقی ترکمتر دار دو سرعت

Electric Screwdriver



R1001

توان: ۲۸۰ وات
ظرفیت سه نظام: ۱۰ میلی متر
ولتاژ: ۲۳۰ ولت فرکانس: ۵۰ هرتز
دارای قابلیت تنظیم گشتاور
دو سرعت
لوازم جانبی: یک جفت ذغال اضافه
سرعت حالت آزاد: ۴۰۰ تا ۱۲۵۰ دور در دقیقه

دریل ۱۳ چکشی ۶۵۰ وات

Impact Drill



R1013

توان: ۶۵۰ وات
سرعت: ۰ - ۲۸۰۰ دور در دقیقه
سایز سه نظام: ۱۳ میلی متر
لوازم جانبی: آچار سه نظام، دسته جانبی
میله تنظیم عمق، ذغال
قابلیت: دارای دیمر برای تنظیم دور
کلید چپ گرد - راست گرد، حالت چکشی

دریل شارژی ۱۲ ولت دو باتری خشابی

Cordless Drill Driver



R8612

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۰ نیوتن متر
تنظیمات گشتاور: ۱ + ۱۸
متعلقات: دو عدد باتری لیتیوم ۱۵۰۰ میلی آمپر در ساعت
یک عدد شارژر، کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

دریل شارژی ۱۲ ولت تک باتری

Cordless Drill Driver



R8012

ولتاژ باتری: ۱۲ ولت
نوع سه نظام: اتوماتیک
سایز سه نظام: ۱۰ میلی متر
حداکثر گشتاور: ۲۲ نیوتن متر
تنظیمات گشتاور: ۱ + ۱۸
متعلقات: یک عدد باتری لیتیوم ۱۳۰۰ میلی آمپر در ساعت
یک عدد شارژر، کیف BMC مقاوم در برابر ضربه

ROTARY HAMMER

بتن کن ۵ کیلویی چهارشیار

Rotary Hammer Drill



R4014

توان: ۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد: ۷۸۰ دور در دقیقه
نوع سه نظام: (SDS-PLUS) چهار شیار
قطر سوراخکاری در بتن: ۲۸ میلی متر
قطر سوراخکاری در فولاد: ۱۳ میلی متر
قطر سوراخکاری در چوب: ۴۰ میلی متر
ظرفیت سه نظام: ۲۸ میلی متر
توان ضربه: ۶ ژول
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: ۴۳۰۰ ضربه در دقیقه
وزن: ۵/۷ کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیف BMC مقاوم در برابر ضربه
متعلقات: ظرف گریس، محافظ لاستیکی ابزارگیر، میله تنظیم عمق
دسته جانبی، ۳ عدد مته و دو عدد قلم

NEW



9

Rabin

بتن کن ۳ کیلویی طرح بوش

Rotary Hammer Drill



R4010

توان: ۸۰۰ وات / توان ضربه: ۳ ژول
سرعت: ۹۵۰ دور در دقیقه
قطر سوراخکاری در بتن: ۲۶ میلی متر
قطر سوراخکاری در فولاد: ۱۳ میلی متر
قطر سوراخکاری در چوب: ۳۰ میلی متر
سه حالت کاری: دریل، دریل چکشی، تخریب
امکانات: مجهز به سوییچ کنترل کننده سرعت
دارای شستی تغییر جهت دور (چپ گرد/راست گرد)
وزن: ۳/۲ کیلوگرم / مجهز به کلاچ ایمنی
لوازم جانبی: مته چهار شیار ۶x۱۶، مته چهار شیار ۸x۱۶، مته چهار شیار ۱۰x۱۶
قلم نوک تیز ۱۴x۲۵، قلم نوک تخت ۱۴x۲۵x۲۲، میله تنظیم عمق، دسته جانبی
نوع سه نظام: (SDS PLUS) چهار شیار / نوع بسته بندی: کیف BMC مقاوم در برابر ضربه



بتن کن ۷ کیلویی پنج شیار

Rotary Hammer Drill



R4018

نوع سه نظام: (SDS-MAX) پنج شیار
ظرفیت سه نظام: ۳۸ میلی متر
قطر سوراخکاری در بتن: ۱۳۸ میلی متر
قطر سوراخکاری در فولاد: ۱۱۳ میلی متر
قطر سوراخکاری در چوب: ۱۴۰ میلی متر
توان: ۱۲۵۰ وات
توان ضربه: ۱۰ ژول
فرکانس: ۵۰ هرتز
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
سرعت در حالت آزاد: ۵۰۰ دور در دقیقه
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد: ۳۷۵۰ ضربه در دقیقه
وزن: ۶/۷ کیلوگرم
نوع بسته بندی: کیف BMC مقاوم در برابر ضربه
متعلقات: ظرف گریس، محافظ لاستیکی ابزارگیر، میله تنظیم عمق، دسته جانبی، دو عدد قلم



8

Rabin



Rabin
POWER TOOLS

ANGLE GRINDER & HEAT GUN

انواع فرزو سشوار صنعتی

ANGLE GRINDER & HEAT GUN

میخی فرز دسته بلند ۱۰۵۰ وات

Angle Grinder



R3006

توان : ۱۰۵۰ وات
سرعت : ۹۷۰۰ دور در دقیقه
اندازه شفت: M14
قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر
وزن دستگاه : ۲/۲ کیلوگرم
لوازم جانبی : آچار صفحه، دسته جانبی، گارد

سوپر فرز آهنگری صنعتی ۲۴۰۰ وات

Angle Grinder



R3022

توان : ۲۴۰۰ وات
ولتاژ : ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس : ۵۰ هرتز
سرعت در حالت آزاد: ۸۰۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه : ۱۸۰ میلی متر
لوازم جانبی : دسته جانبی، آچار صفحه، گارد
اندازه شفت: M14

میخی فرز ۹۰۰ وات کلید عقب

Mini Angle Grinder



R3015

توان: ۹۰۰ وات
حداکثر سرعت در حالت آزاد: ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
ولتاژ: ۲۳۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
قطر صفحه برش: ۱۱۵ میلی متر
وزن: ۲ کیلوگرم
اندازه شفت: M14

میخی فرز ۸۵۰ وات کلید عقب

Mini Angle Grinder



R3016

توان : ۸۵۰ وات
سرعت : ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز مهره : ۱۴ میلی متر
قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر
لوازم جانبی : آچار صفحه، دسته جانبی، گارد
اندازه شفت: M14

سشوار صنعتی ۲۰۰۰ وات دیمردار

Heat Gun



R6010

توان: ۲۰۰۰ وات
دما: ۶۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد
جریان هوای خروجی: ۶۰ درجه سانتیگراد، ۲۵۰ لیتر در دقیقه؛ ۴۷۰-۶۰ درجه سانتیگراد، ۲۵ لیتر در دقیقه؛ ۶۰۰-۶۰ درجه سانتیگراد، ۵۰۰ لیتر در دقیقه
متعلقات: ۳ عدد نازل، کاردک
ولتاژ: ۲۳۰ ولت

میخی فرز دسته بلند دیمردار ۱۴۰۰ وات

Angle Grinder



R3010

توان : ۱۴۰۰ وات
ولتاژ : ۲۳۰ ولت
فرکانس : ۵۰ هرتز
سرعت در حالت آزاد: ۸۵۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه : ۱۲۵ میلی متر
لوازم جانبی : دسته جانبی، آچار صفحه، گارد، ذغال
اندازه شفت: M14

سوپر فرز سنگبری صنعتی ۲۴۰۰ وات

Angle Grinder



R3023

توان: ۲۴۰۰ وات
ولتاژ : ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰ هرتز
سرعت در حالت آزاد: ۶۵۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه : ۲۳۰ میلی متر
لوازم جانبی: دسته جانبی، آچار صفحه، گارد
اندازه شفت: M14

میخی فرز ۷۵۰ وات کلید بغل

Mini Angle Grinder



R3017

توان : ۷۵۰ وات
ولتاژ : ۲۳۰ ولت
فرکانس : ۵۰ هرتز
سرعت در حالت آزاد : ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
قطر صفحه: ۱۱۵ میلی متر
لوازم جانبی : دسته جانبی، آچار صفحه، ذغال، گارد

Rabin

POWER TOOLS

SAW & SPRAY GUN

آره زنجیری بنزینی ، انواع آره عمود بر و پیستوله برقی



اره درخت بر بنزینی ۴۵ سانت

Gasoline Chainsaw



R5045

توان: ۱/۸hp / تیغه و زنجیر: اورگون ۱۸ اینچ / حجم موتور: ۴۵/۶CC / وزن خالص: ۴/۹Kg / حداکثر سرعت آزاد: ۳۰۰۰ دور در دقیقه / کاربراتور: والبرو Walbro (زاین)

اره عمودبر ۳ دور ۵۵۰ وات

Jig Saw



R2309

توان: ۵۵۰ وات / فرکانس: ۵۰ هرتز / سرعت بدون بار: ۳۰۰۰ دور / طول حرکت: ۲۰ میلی متر / زاویه تاج: ۰ الی ۴۵ / حداکثر عمق برش چوب: ۵۵ میلی متر / حداکثر عمق برش آهن: ۶ میلی متر

اره عمودبر گیربکسی صنعتی ۶ دور ۷۵۰ وات

Jig Saw



R2320

توان: ۷۵۰ وات / فرکانس: ۵۰ هرتز / سرعت بدون بار: ۲۸۰۰ - ۶۵۰۰ دور در دقیقه / طول حرکت: ۲۰ میلی متر / زاویه تاج: ۰ الی ۴۵ / حداکثر عمق برش چوب: ۱۱۰ میلی متر / حداکثر عمق برش آهن: ۱۰ میلی متر

پیستوله برقی ۱۳۰ وات

Electric Spray Gun



R5013

توان: ۱۳۰ وات / حجم مخزن: ۸۰۰ میلی لیتر / حداکثر جریان: ۳۲۰ میلی لیتر در دقیقه / حداکثر ویسکوزیته (گران روی): ۶۰ دین بر ثانیه / نازل: ۲ عدد نازل ۰/۸ میلی متری / طول کابل: ۲ متر / متعلقات: یک عدد قیف شاخص غلظت، یک عدد سوزن تمیزکاری، یک عدد آچار

پیستوله برقی خرطومی ۸۰۰ وات

HVLP Floor Based Spray Gun



R5030

توان: ۸۰۰ وات / حداکثر جریان: ۸۵۰ میلی لیتر در دقیقه / حجم مخزن: ۸۰۰ میلی لیتر / طول کابل: ۲ متر / حداکثر ویسکوزیته: ۱۰۰ دین بر ثانیه / متعلقات: قیف شاخص غلظت، نازل لوله خرطومی، بند شانه ای

پیستوله برقی خرطومی ۵۰۰ وات

HVLP Floor Based Spray Gun



R5020

توان: ۵۰۰ وات / حجم مخزن: ۷۰۰ میلی لیتر / حداکثر جریان: ۸۵۰ میلی لیتر در دقیقه / حداکثر ویسکوزیته (گران روی): ۵۰ دین بر ثانیه / نازل: ۲/۶ میلی متر / طول کابل: ۲ متر / متعلقات: یک عدد قیف شاخص غلظت، یک عدد شلنگ ۱/۸ متری، بند شانه ای

پیستوله برقی ۴۰۰ وات

Electric Spray Gun



R5010

توان: ۴۰۰ وات / حجم مخزن: ۸۰۰ میلی لیتر / حداکثر جریان: ۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه / حداکثر ویسکوزیته (گران روی): ۶۰ دین بر ثانیه / نازل: ۱/۸ و ۲/۶ میلی متر / طول کابل: ۲ متر

ELECTRIC AIR BLOWER

دم برقی ۳ اینچ (سیم پیچ مسی)

Electric Air Blower



توان: ۳۷۰ وات

سایز: ۳ اینچ

آمپر: ۲ آمپر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

سرعت در دقیقه: ۲۸۰۰ - ۳۴۰۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم جریان هوا از دریچه روی دستگاه

پایه های پهن و مقاوم

دم برقی ۲ اینچ (سیم پیچ مسی)

Electric Air Blower



توان: ۱۵۰ وات

سایز: ۲ اینچ

آمپر: ۱ آمپر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

سرعت در دقیقه: ۲۸۰۰ - ۳۴۰۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم جریان هوا از دریچه روی دستگاه

پایه های پهن و مقاوم

دم برقی ۴ اینچ (سیم پیچ مسی)

Electric Air Blower



توان: ۵۵۰ وات

سایز: ۴ اینچ

آمپر: ۱۲/۵ آمپر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

سرعت در دقیقه: ۲۸۰۰ - ۳۴۰۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم جریان هوا از دریچه روی دستگاه

پایه های پهن و مقاوم

دم برقی ۲/۵ اینچ (سیم پیچ مسی)

Electric Air Blower



توان: ۲۶۰ وات

سایز: ۲/۵ اینچ

آمپر: ۱/۶ آمپر

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

سرعت در دقیقه: ۲۸۰۰ - ۳۴۰۰ دور در دقیقه

قابلیت تنظیم جریان هوا از دریچه روی دستگاه

پایه های پهن و مقاوم

ELECTRIC AIR BLOWER

انواع دمنده های برقی



Rabin
POWER TOOLS



Rabin
POWER TOOLS

**AIR
TOOLS**

انواع ابزارهای بادی

بادپاش پلاستیکی واگما

Air Duster Gun



DG10S-1

استاندارد: CE اروپا
نازل خروجی: یک نازل بلند فشار بالا
بدنه ساخته شده از پلاستیک

پیستوله دو تنظیم کاسه دوپل واگما

Air Texture Hopper Gun



GE-70

مخزن: آلومینیومی با گنجایش کاسه رویی ۶۰۰ و کاسه زیری ۱۰۰۰ میلی لیتر
فشار کاربری: ۳/۵ بار
اندازه نازل: ۱/۸ و ۱/۴ میلی متر
جنس کلاهک نازل: برنج
جنس سوزن: استیل ضد زنگ
دارای ۲ پیچ تنظیم پهنای رنگ و پاشیدن

پیستوله سه تنظیم سایه پاش واگما

Air Spray Gun



K3-A

مخزن فلزی دارای گنجایش ۱۲۵ میلی لیتر
جنس سوزن نازل: استیل ضد زنگ
فشار کاربری: ۳/۵ بار
اندازه نازل: ۰/۵ میلی متر

پیستوله دو تنظیم کاسه زیر واگما

Air Spray Gun



G-70

مخزن: آلومینیومی با گنجایش ۱۰۰۰ میلی لیتر
اندازه نازل: ۱/۸ و ۱/۴ میلی متر
جنس کلاهک: برنج
استاندارد: CE اروپا
بدنه برنجی با روکش سندبلاست
دارای ۲ پیچ تنظیم پهنای پاشیدن و میزان خروجی رنگ

پیستوله دو تنظیم طرح آسترو واگما

Air Spray Gun



E-70

مخزن: آلومینیومی با گنجایش ۶۰۰ میلی لیتر
جنس کلاهک نازل: برنج
اندازه نازل: ۱/۸، ۱/۴، ۱/۶ میلی متر
فشار کاربری: ۳/۵ بار
دارای ۲ پیچ تنظیم پاشیدن و پهنای رنگ
دارای روکش سندبلاست

پیستوله سه تنظیم طرح ساتا واگما

Air Spray Gun



HK-827

مخزن: پلاستیکی با گنجایش ۶۰۰ میلی لیتر
اندازه نازل: ۱/۸، ۱/۴، ۱/۵، ۱/۳ میلی متر
جنس کلاهک نازل: فلز
استاندارد: CE اروپا
آبکاری بدنه: یونیزه ضد زنگ
دارای پیچ تنظیم میزان خروجی رنگ و پاشیدن
دارای پیچ تنظیم میزان ورودی باد

بادپاش فلزی واگما

Air Duster Gun



DG-10

استاندارد: CE اروپا
نازل خروجی: یک نازل بلند فشار بالا
یک نازل کوتاه فشار بالا
دارای دوسری شلنگ خور و کوپلینگ
دارای یک سری بلند
بدنه ساخته شده از آلایز آلومینیوم

رطوبت گیر پیستوله واگما

Mini Air Regulator



فشار: ۱۰ تا ۱۲۰ PSI
فشار حداکثری: ۱۴۰ بار
ورودی: G ۱/۴"
دقت فیلتراسیون: ۴۰ میکرومتر

AIR TOOLS

پیستوله قیرپاش واگما

Sandblast Gun



PS-4

مخزن: آلومینیومی با گنجایش ۱۰۰۰ میلی لیتر
جنس کلاهک نازل: استیل ضد زنگ
استاندارد: CE اروپا
جنس سوزن: تمام برنجی
دارای پیچ تنظیم میزان پاشیدن
حداکثر فشار: ۱۵ PSI

پیستوله کنتیکس پاش کاسه فلزی واگما

Air Texture Hopper Gun



FR-300

مخزن: فلزی با گنجایش ۶۰۰۰ میلی لیتر
اندازه نازل: ۴.۶۸ میلی لیتر
جنس کلاهک نازل: استیل ضد زنگ
استاندارد: CE اروپا
جنس سوزن: تمام برنجی
دارای پیچ تنظیم میزان پاشیدن

پیستوله کنتیکس پاش کاسه پلاستیکی واگما

Air Texture Hopper Gun



FR-301

مخزن: پلاستیکی با گنجایش ۶۰۰۰ میلی لیتر
اندازه نازل: ۴.۶۸ میلی لیتر
جنس کلاهک نازل: استیل ضد زنگ
استاندارد: CE اروپا
جنس سوزن: تمام برنجی
دارای پیچ تنظیم میزان پاشیدن

گازوئیل پاش واگما

Body Washing Gun




DO-10

مخزن: فلزی با گنجایش ۸۵۰ میلی لیتر
قدرت فشار: ۱۵ PSI
استاندارد: CE اروپا
جهت پاک کردن هر نوع آلودگی روغنی
دارای نازل برنجی قابل تنظیم



Rabin
POWER TOOLS



HYDRAULIC JACK

انواع جک های روغنی



Rabin
POWER TOOLS

HYDRAULIC JACK

جک روغنی 32 T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۳۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۸/۵ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۸/۵ سانتی متر
وزن: ۱۲/۷ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان

جک روغنی 20 T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۲۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۴ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۰ سانتی متر
وزن: ۹/۵ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان

جک روغنی 10 T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۱۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۱ سانتی متر
وزن: ۵/۴ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان / دارای پیچ کمکی جهت تنظیم ارتفاع

جک روغنی 5T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۵ تن
حداقل ارتفاع: ۲۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۱ سانتی متر
وزن: ۳/۸ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان
دارای پیچ کمکی جهت تنظیم ارتفاع

جک روغنی 3T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۳ تن
حداقل ارتفاع: ۱۸ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۶ سانتی متر
وزن: ۳/۱ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان
دارای پیچ کمکی جهت تنظیم ارتفاع

جک روغنی 2T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۲ تن
حداقل ارتفاع: ۱۵ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۲۹ سانتی متر
وزن: ۲/۲ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان / دارای پیچ کمکی جهت تنظیم ارتفاع

جک روغنی 50 T

Hydraulic Bottle Jack



نوع: ۵۰ تن
حداقل ارتفاع: ۲۸ سانتی متر
حداکثر ارتفاع: ۴۷/۵ سانتی متر
وزن: ۱۹/۶ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
دارای سوپاپ اطمینان

جک سوسماري 2T

Hydraulic Garage Jack



نوع: ۲ تن
حداقل ارتفاع: ۱۲۰ میلی متر
حداکثر ارتفاع: ۳۲۰ سانتی متر
وزن: ۶/۷ کیلو گرم
استاندارد: CE اروپا
متعلقات: اهرم میله ای، دستگیره، جعبه محافظ
بدنه رنگ شده با رنگ کوره ای
دارای کیف BMC مقاوم در برابر ضربه



Rabin
POWER TOOLS

CUTTING & WELDING TOOLS

انواع ابزارهای جوش و برش

چهار سر جوش طرح گاور

Welding Torch



برای نازل با سایز های:

۱، ۲، ۳، ۴

قطر نازل:

۱/۶، ۱/۴، ۱/۲، ۳/۸، ۱/۲

فشار اکسیژن ال پی جی:

۰/۱۵، ۰/۱ mpa

ضخامت ورق فولادی: ۳/۴، ۱، ۱/۲، ۵/۸، ۳/۴

نازل های یک تکه طرح مورکس

Cutting Nozzle



مورد استفاده در اندازه های:

۱/۸، ۱/۱۶، ۱/۳۲، ۳/۶۴، ۵/۶۴


ضخامت برش:

۳ تا ۶ میلی متر / ۶ تا ۱۲ میلی متر / ۱۲ تا ۷۵ میلی متر

۷۵ تا ۱۵۰ میلی متر / ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر

دسته برش طرح زینسر

Cutting Torch



مورد استفاده در اندازه های: ۱/۲، ۳/۴، ۱


ضخامت برش:

۵، ۲۰/۲۵، ۴۰/۴۰، ۶۰/۶۰، ۱۰۰ میلی متر

دارای آچار به همراه ریل

۵ تا ۲۰ میلی متر / ۲۰ تا ۴۰ میلی متر

۴۰ تا ۶۰ میلی متر / ۶۰ تا ۱۰۰ میلی متر



دسته برش طرح مورکس

Cutting Torch



مورد استفاده در اندازه های:

۱/۱۶، ۱/۳۲، ۱/۸، ۳/۶۴، ۵/۶۴

ضخامت برش:

۳ تا ۶ میلی متر / ۶ تا ۱۲ میلی متر / ۱۲ تا ۷۵ میلی متر

۷۵ تا ۱۵۰ میلی متر / ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر

با نازل و سوزن پاک کن نازل



مانومتر استیلین طرح زینسر

Gas Regulator



گاز مورد استفاده: استیلین

فشار ورودی: ۴۰ بار

فشار خروجی: ۲/۵ بار

تولید شده به روش دراپ فورج (Drop-Forged)

بدنه کاملاً برنجی

مانومتر اکسیژن طرح زینسر

Gas Regulator



گاز مورد استفاده: اکسیژن

فشار ورودی: ۳۱۵ بار

فشار خروجی: ۱۶ بار

تولید شده به روش دراپ فورج (Drop-Forged)

بدنه کاملاً برنجی

مانومتر اکسیژن طرح جنرال

Gas Regulator



گاز مورد استفاده: اکسیژن

فشار ورودی: ۳۱۵ بار

فشار خروجی: ۱۶ بار

تولید شده به روش دراپ فورج (Drop-Forged)

جنس بدنه کاملاً برنجی

HAND TOOLS

انواع ابزارهای دستی

Rabin
POWER TOOLS

متر مهندسی طرح ریشر


Measuring Meter



وزن به تفکیک مترها:
۳۰ متری: ۶۴۶ گرم
۵۰ متری: ۸۹۵ گرم
طول نوار: ۳۰ و ۵۰ متری
عرض نوار: ۱۲ میلی متر
جنس بدنه: فلزی
جنس نوار: فلزی

گونیا طرح سندویک

Try Square



تنوع سایز:
۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ سانت
تیغه ساخته شده از فولاد ضد زنگ
ضخامت تیغه ها یک میلی متر و مقاوم در برابر خش

تراز لند

Spirit Level



تنوع سایز:
۲۵-۳۰-۴۰-۵۰-۶۰ سانتیمتر
جنس بدنه:
آلومینیوم

تیغ موکت بر کره ای

Cutter Blade



ضخامت:
۵ میلی متر
ساخت کشور:
کره جنوبی

متر طرح فیسکو

Measuring Tape



اندازه ۳ متری:
تیغه ۱۶ میلی متری
اندازه ۵ متری:
تیغه ۱۹ میلی متری
جنس بدنه: مستحکم و نشکن و مقاوم در برابر ضربه
قلاب مقاوم سه پرچ

متر روکشدار لند

Measuring Tape



تنوع سایز:
۳، ۵، ۵/۵، ۷/۵ و ۱۰ متری
دارای ۳ ترمز
جنس بدنه: پلاستیکی روکشدار

کابل جوشکاری

Welding Cable



کابل جوشکاری مهک معمولی
سایز ۱۲ (۲۵)
سایز ۱۴ (۳۵)
سایز ۱۶ (۵۰)
سایز ۱۸ (۷۰)

کابل جوشکاری

Welding Cable



کابل جوشکاری مهک درجه یک
سایز ۱۲ (۲۵)
سایز ۱۴ (۳۵)
سایز ۱۶ (۵۰)
سایز ۱۸ (۷۰)

روغن کش (طرح ژاپن)

Hand Rotary Oil Pump



قدرت مکش: ۱/۵ متر
قطر لوله ورودی: ۳۲ میلی متر
قطر لوله خروجی: ۲۵ میلی متر
ظرفیت: ۲۵ لیتر در دقیقه
ابعاد مخزن: ۱۳۷x۶۵ mm
اندازه لوله: ۱ متر
همراه با لوله خرطومی و بست شیلنگ



Rabin

POWER TOOLS



ارتباط با گروه صنعتی رابین

🌐 www.rabintoolsco.ir

📷 [rabintoolsco.ir](https://www.instagram.com/rabintoolsco.ir)