

# STRONG POWER TOOLS

## PRESSURE WASHER



KAW170D



کارواش ۱۷۰ بار دینامی

- Power: 2000W
- Nominal Pressure: 170bar
- Water Current: 6/5LTTR/MIN
- Auto Stop System
- Water Suction
- Induction Motor



KAW180+



کارواش ۱۸۰ بار دینامی

- Power: 2400W
- Nominal Pressure: 180bar
- Water Current: 8LTTR/MIN
- Auto Stop System
- Water Suction
- Induction Motor



KAW220D



کارواش ۲۲۰ بار دینامی

- Power: 2800W
- Nominal Pressure: 220bar
- Water Current: 14LTTR/MIN
- Auto Stop System
- Water Suction
- Induction Motor



# STRONG POWER TOOLS

## PRESSURE WASHER



### کارواش شارژی ۱۵۰ وات

STG4450

- Power: 150W
- Lithium 21V Xiaomi Battery
- Battery Power: 3600 M.A.h
- Current Pressure: 1/5MPa
- Water Flow: 3.3L/Min



Powered by  Battery



### کارواش ۱۲۰ بار دینامی

KAW120D

- Power: 1200W
- Nominal Pressure: 120Bar
- Water Current: 5/5LTR/MIN
- Auto Stop System
- Water Suction
- Induction Motor



### کارواش شارژی ۲۵۰ وات

STG4475

- Power: 250W
- Lithium 21V Xiaomi Battery
- Battery Power: 4500 M.A.h
- Current Pressure: 1/5MPa
- Water Flow: 4.5L/Min



Powered by  Battery



### کارواش ۱۴۰ بار دینامی

KAW140D

- Power: 1500W
- Nominal Pressure: 140Bar
- Water Current: 6LTR/MIN
- Auto Stop System
- Water Suction
- %100 Copper
- Induction Motor



# STRONG POWER TOOLS

**ELECTRIC &  
IMPACT DRILL**



دریل برقی ۶ میلیمتر

STG1060

- Power: 400W
- Speed: 0 to 3800RPM
- Chuck Size: 1 to 6 mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Automatic Chuck



دریل بیج گوشه ۱۰ میلیمتر

STG1035

- Power: 350W
- Speed: 0 to 750RPM
- Chuck Size: 1 to 10 mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Automatic Chuck



دریل برقی ۱۰ میلیمتر

STG1040

- Power: 400W
- Speed: 0 to 2900RPM
- Chuck Size: 1 to 10 mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Automatic Chuck



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر

STG1365

- Power: 650W
- Speed: 0 to 3000RPM
- Chuck Size: 1.5 to 13mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Function



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر

STG1375

- Power: 750W
- Speed: 0 to 3000RPM
- Chuck Size: 1.5 to 13mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Function



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر

STG1381

- Power: 810W
- Speed: 0 to 3000RPM
- Chuck Size: 1.5 to 13mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Function



# STRONG POWER TOOLS

## IMPACT DRILL



STG1385



دریل چکشی ۱۳ میلیمتر

- Power: 850W
- Speed: 0 to 2800RPM
- Chuck Size: 1.5 to 13mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Function



STG13105



دریل گیربکسی دوسرعه ۱۳ میلیمتر

- Power: 1050W
- Speed: 1) 0 to 1100RPM - 2) 0 to 2800RPM
- Chuck Size: 1.5 to 13mm
- Voltage: 220V-50Hz
- Forged Gearbox
- Impact Function



# STRONG POWER TOOLS

**BRUSH LESS  
DRILL**



**STG2212**

**STG2316B**

**STG2321B**



**دربیل شارژی ۱۲ ولت دوباطری**

**دربیل شارژی ۱۶/۸ ولت براشلس**

**دربیل شارژی ۲۱ ولت براشلس**

- Power: 12V
- 2 Battery - 2000Mah
- 2 Speed
- Chuck Size: 10mm
- BMC Box
- LED Light

- Power: 16V
- 2 Battery - 2000Mah
- 2 Speed
- Chuck Size: 10mm
- BMC Box
- LED Light

- Power: 21V
- 2 Battery - 4000Mah
- 2 Speed
- Chuck Size: 13mm
- BMC Box
- LED Light



# STRONG POWER TOOLS

BRUSH LESS  
TOOLS



STG2421B



فرز شارژی ۲۱ ولت براشلس

- Power: 21V
- 2 Battery - 4000Mah
- Size: 115mm
- BMC Box



STG2521B



عمودبر شارژی ۲۱ ولت براشلس

- Power: 21V
- 2 Battery - 4000Mah
- Pendulum System
- BMC Box



# STRONG POWER TOOLS

## Tile Paving Machine



STG4015

STG4020



### ویراتور شارژی کاشی و سرامیک

### ویراتور شارژی سنگ ۲۰ ولت

- Power: 150W
- Capacity: 40kg
- Battery :12V
- Vibration Frequency: 12000Rpm
- Strong Power
- Seamless Adsorption
- Long Endurance

- Capacity: 150kg
- Battery :20V
- Vibration Frequency: 12000Rpm
- Strong Power
- Seamless Adsorption
- Long Endurance



# STRONG POWER TOOLS

## ANGLE GRINDER



STG11575

STG11585

STG11590D



مینی فرز ۷۵۰ وات

- Power: 750W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 12000RPM



مینی فرز ۸۵۰ وات

- Power: 850W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11000RPM



مینی فرز ۹۰۰ وات دیمردار

- Power: 900W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11000RPM
- Speed Control Switch





# STRONG POWER TOOLS



## ANGLE GRINDER

STG11565



مینی فرز ۶۵۰ وات

- Power: 650W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11000RPM



STG11511



مینی فرز ۱۱۰۰ وات

- Power: 1100W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11500RPM



STG11513



مینی فرز ۱۳۰۰ وات

- Power: 1300W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11000RPM



# STRONG POWER TOOLS

## ANGLE GRINDER



STG125101



مینی فرز دسته بلند ۱۰۱۰ وات

- Power: 1010W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 125mm
- Speed: 0-11000RPM



STG15014



مینی فرز دسته بلند ۱۴۰۰ وات دیمردار

- Power: 1400W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 150mm
- Speed: 0-9500RPM
- Speed Control Switch



# STRONG POWER TOOLS

## ANGLE GRINDER



STG11586L

STG18180



مینی فرز دسته بلند ۸۶۰ وات

- Power: 860W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 115mm
- Speed: 11000RPM



فرز آهنگری ۱۸۰۰ وات

- Power: 1800W
- Voltage: 220V-50Hz
- Size: 180mm
- Speed: 8500RPM



# STRONG POWER TOOLS

## ANGLE DRINDER



STG1824

STG2324

STG2330



فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات دسته گردان

- Power: 2400W
- Voltage: 220V-50HZ
- Size: 180mm
- Speed: 8500RPM



فرز سنگبری ۲۴۰۰ وات دسته گردان

- Power: 2400W
- Voltage: 220V-50HZ
- Size: 230mm
- Speed: 6500RPM



فرز سنگبری حرفه‌ای ۳۰۰۰ وات

- Power: 3000W
- Voltage: 220V-50HZ
- Size: 230mm
- Speed: 6500RPM



# STRONG POWER TOOLS

## DIE GRINDER



STG1165



### فرز انگشتی گلو کوتاه

- Power: 650W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 10000-30000RPM
- Size: 6mm



STG750



### فرز انگشتی گلوبند

- Power: 750W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 10000-30000RPM
- Size: 6-8 mm



# STRONG POWER TOOLS

## BENCH GRINDER



سنباده رومیزی ۱۲۵ میلی‌متر

STG2605

- Power: 200W
- Blade Dia: 125mm
- Speed: 2950 RPM
- Voltage: 220V-50Hz



سنباده رومیزی ۱۷۵ میلی‌متر

STG2607

- Power: 600W
- Blade Dia: 175mm
- Speed: 2950 RPM
- Voltage: 220V-50Hz



سنباده رومیزی ۱۵۰ میلی‌متر

STG2606

- Power: 375W
- Blade Dia: 150mm
- Speed: 2950 RPM
- Voltage: 220V-50Hz



سنباده رومیزی ۲۰۰ میلی‌متر

STG2608

- Power: 750W
- Blade Dia: 200mm
- Speed: 2950 RPM
- Voltage: 220V-50Hz



# STRONG POWER TOOLS

## BENCH GRINDER



STG2603



سنباده رومیزی ۷/۵ سانت

- Power: 150W
- Blade Dia: 75mm
- Speed: 10000 RPM
- Voltage: 220V-50Hz



STG2609PH



سنباده رومیزی ۲۰ سانت سه فاز

- Power: 750W
- Blade Dia: 200mm
- Speed: 2950 RPM
- Voltage: 380V-50Hz



# STRONG POWER TOOLS

**ELECTRIC  
POLISHER**



پولیش اور بیتال ۱۵۰۰ وات

STG1815

- Power: 1500W
- Speed: 600 to 3200RPM
- Polish Disk Size: 180mm
- Speed Control Switch: 6Function
- Anti Vibration System





# STRONG POWER TOOLS

**ELECTRIC  
MIXER**



میکسر برقی ۱۴۰۰ وات

- Power: 1400W
- Double Handle
- Speed Control Switch
- heavy Duty Gear System
- Power Motor For Mixing Various Material

STG18140



# STRONG POWER TOOLS

## ROTARY HAMMER



STG1726



بٲن کن ۳ کیلویی ۶۲۰ وات

- Power: 620W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 4850BPM
- Impact Power: 2.6J



STG1728



بٲن کن ۳ کیلویی ۸۵۰ وات

- Power: 850W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 5100BPM
- Impact Power: 3.2J



STG1732



بٲن کن ۳ کیلویی ۱۰۵۰ وات

- Power: 1050W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 4900BPM
- Impact power: 3.3J



# STRONG POWER TOOLS

## ROTARY HAMMER



STG1716



بتن کن دوکاره ۵ کیلویی

- Power: 1200W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 4500BPM
- Rotation Speed: 920R/MIN



STG1725



بتن کن دوکاره ۵ کیلویی دیمردار

- Power: 1500W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 4400BPM
- Rotation Speed: 920R/MIN



STG1727



بتن کن دوکاره ۷ کیلویی

- Power: 1600W
- Voltage: 220V-50HZ
- Impact Rate: 3800bpm
- Rotation Speed: 630R/MIN



# STRONG POWER TOOLS

## DEMOLITION HAMMER



STG1718



تخریب تک کاره ۷ کیلویی

- Power: 1300W
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Rate: 3900BPM
- Impact Power: 15J



STG1719+



تخریب تک کاره ۸ کیلویی

- Power: 1300W
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Rate: 4100BPM
- Impact Power: 21J



# STRONG POWER TOOLS



DEMOLITION  
HAMMER

STG17810



STG17111



تخریب ۷ کیلویی

- Power: 900W
- Impact Rate: 9J
- Speed: 0-2900rpm
- Lock Button



تخریب ۱۱ کیلویی

- Power: 1500W
- Impact Rate: 16.8J
- Speed: 0-2250rpm
- Impact Control Switch



# STRONG POWER TOOLS

## DEMOLITION HAMMER



STG17211



تخریب ۱۱ کیلویی دوکاره

- Power: 1600W
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Rate: 2300BPM
- Weight: 11.5kg



STG17113



تخریب ۱۳ کیلویی

- Power: 1600W
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Rate: 2350BPM
- Weight: 11.5kg



STG17117



تخریب ۱۷ کیلویی

- Power: 1700W
- Voltage: 220V-50Hz
- Impact Rate: 2000BPM
- Weight: 15.5kg



# STRONG POWER TOOLS

## JIG SAW



STG65520



عمود بر ۵۰۰ وات

- Power: 500W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 3000RPM
- Blade Dia: 55mm



STG6580



عمود بر گیربکسی ۸۰۰ وات

- Power: 800W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 2400RPM
- Blade Dia: 65mm



# STRONG POWER TOOLS

## CIRCULAR SAW



STG18514

STG18523



اره گردبر ۱۶۰۰ وات

اره گردبر ۲۲۰۰ وات

- Voltage: 220V-50Hz
- Blade Diameter: 185 to 200mm
- Motor Power: 1600W
- Speed: 5500rpm

- Voltage: 220V-50Hz
- Blade Diameter: 230mm
- Motor Power: 2200W
- Speed: 4100rpm





# STRONG POWER TOOLS

## MARBLE CUTTER



اره مرمر بر ۱۴۵۰ وات


- Power: 1450W
- Blade Dia: 115mm
- Speed: 0-12800RPM
- Depth Adjustment System
- Steel Base Plate

STG18145



# STRONG POWER TOOLS

## CUT OFF MACHINE



STG1800



پروفیل بر ۱۸۰۰ وات

- Power: 1800W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 4000RPM
- Blade Dia: 355mm



STG2500



پروفیل بر ۲۴۰۰ وات

- Power: 2400W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 3900RPM
- Blade Dia: 355mm



STG3000



پروفیل بر ۳۰۰۰ وات حرفه ای

- Power: 3000W
- Voltage: 220V-50Hz
- Speed: 3600RPM
- Blade Dia: 355mm



# STRONG POWER TOOLS

## MITRE SAW



STG2150F




فارسی بر ۲۱ سانتی ثابت

- Power: 1450W
- Voltage: 220V-50HZ
- Speed: 5000RPM
- Blade Dia: 215mm



STG2130K



فارسی بر ۲۱ سانتی کشویی

- Power: 1450W
- Voltage: 220V-50HZ
- Speed: 5000RPM
- Blade Dia: 215mm




# STRONG POWER TOOLS

## MITRE SAW



STG2555F



فارسی بر ۲۵ سانتی ثابت

- Power: 1800W
- Voltage: 220V-50HZ
- Speed: 5500RPM
- Blade Dia: 255mm



STG2553K



فارسی بر ۲۵ سانتی کشویی

- Power: 2200W
- Voltage: 220V-50HZ
- Speed: 5300RPM
- Blade Dia: 255mm



STG3041K



فارسی بر ۳۰ سانتی کشویی

- Power: 2200W
- Voltage: 220V-50HZ
- Speed: 4100RPM
- Blade Dia: 305mm



# STRONG POWER TOOLS

## BLOWER



STG5940

STG5965

STG5980



بلور ۴۰۰ وات

- Power: 400W
- Speed: 0-15000RPM
- Air Flow: 2/8 M<sup>3</sup>/Min
- Voltage: 220V
- Variable speed
- Blowing & Suction



بلور ۶۵۰ وات

- Power: 650W
- Speed: 0-16000RPM
- Air Flow: 3/8 M<sup>3</sup>/Min
- Voltage: 220V
- Variable speed
- Blowing & Suction



بلور ۸۰۰ وات

- Power: 800W
- Speed: 0-16000RPM
- Air Flow: 4/2 M<sup>3</sup>/Min
- Voltage: 220V
- Variable speed
- Blowing & Suction



# STRONG POWER TOOLS

## HEATING GUN



STG5721



سوار صنعتی ۲۰۰۰ وات

- Power: 2000W
- Air flow: 1) 150 to 500L/MIN  
2) 250 to 500L/MIN
- Temperature: 1) 60°C  
2) 60 to 600°C
- Ceramic Core Protector
- Analog Temperature Switch



STG5722+



سوار صنعتی ۲۰۰۰ وات دیجیتال

- Power: 2000W
- Air flow: 250 to 500L/MIN
- Temperature: 1) 60~400°C  
2) 60~600°C
- Ceramic Core Protector
- Digital Screen



# STRONG PAINTING TOOLS

**ELECTRIC  
SPRAY GUN**



LM8510



پيستوله برقی ۱۰۰ وات

- Power: 100W
- Capacity: 800ML
- Voltage: 220V-50Hz
- Follow rate: 300L/MIN
- Ergonomic Design
- HVLP Tech.System



LM8540



پيستوله برقی ۴۰۰ وات

- Power: 400W
- Capacity: 800ML
- Voltage: 220V-50Hz
- Maximum Viscosity: 50din/s
- Ergonomic Design
- HVLP Tech.System



# STRONG PAINTING TOOLS

**ELECTRIC  
SPRAY GUN**



پيستوله برقی خرطومی ۸۰۰ وات

- Power: 800W
- Capacity: 800 ML
- Voltage: 220V-50Hz
- Maximum Viscosity: 90din/s
- Ergonomic Design
- HVLP Tech.System



**LM8500**





# STRONG PAINTING TOOLS

## SPRAY GUN



LM2000



پيستوله سه تنظيم

- Capacity: 600 CC
- Pressure: 3BAR-43PSI
- Various Nozzle Size
- HVLP Tech System



LM2500



پيستوله سه تنظيم صنعتي

- Capacity: 600 CC
- Pressure: 3BAR-43PSI
- Various Nozzle Size
- HVLP Tech System



LM3000



پيستوله سه تنظيم حرفه اي

- Capacity: 600 CC
- Pressure: 3BAR-43PSI
- Various Nozzle Size
- HVLP Tech System



# STRONG PAINTING TOOLS

## SPRAY GUN



### پستوله طرح آسترو

LM70G

- Capacity: 600CC
- Pressure: 3BAR-43PSI
- Various Nozzle Size
- HVLP Tech System



### پستوله طرح آسترو

LM70S

- Capacity: 600CC
- Pressure: 3BAR-43PSI
- Various Nozzle Size
- HVLP Tech System



### باد پاش طرح ایتالیا

LM600PP

- Italian Type
- Drive: 1/4
- Pressure: 150Psi
- Various Nozzle Size
- Strong And Metal Body



### گازوئیل پاش مخزن فلزی

LM600P

- Capacity: 600CC
- Drive: 1/4
- Max. Pressure: 220PSI
- Metal tank
- Italian Type



# STRONG PNEUMATIC TOOLS

## CAR AIR COMPRESSOR



کمپرسور فندکی تک سیلندر

STG2011

- 12V/DC
- With Digital Display
- LED Flash Light
- 2 Adapters



AC/DC فندکی دوکاره

STG2010

- Inflation Mode
- 12-220V(AC/DC)Power
- Pressure Gauge
- Complete Accessories



کمپرسور و جارو فندکی چهارکاره

STG2440

- 12V/DC
- LED light
- Inflation mode
- Vacuum Cleaner Mode
- Pressure Gauge
- Complete Accessories



کمپرسور فندکی دو سیلندر

STG2000B

- 12V/DC
- BMC Bag
- LED Light
- 2 Cylinder
- Pressure Gauge
- Complete accessories



# STRONG PNEUMATIC TOOLS

**AIR  
COMPRESSOR**



کمپرسور هوا ۱۰ لیتری

- Power: 1HP
- Work Pressure: 6BAR
- Voltage: 220V
- Output Pressure: 80LTR/MIN

کمپرسور هوا ۲۵ لیتری

- Power: 2HP
- Work Pressure: 8BAR
- Voltage: 220V
- Output Pressure: 120LTR/MIN

کمپرسور هوا ۵۰ لیتری

- Power: 2HP
- Work Pressure: 8BAR
- Voltage: 220V
- Output Pressure: 150LTR/MIN



10 LITER  
TANK CAP.  
STG10L



25 LITER  
TANK CAP.  
STG25L



50 LITER  
TANK CAP.  
STG50L



# STRONG POWER TOOLS

## DRILL PRESS



STG1313

دریل ستونی ۱۳ میلیمتر

- Power: 350W
- Voltage: 220V
- Speed: 2620 RPM
- Chunk Size: 13



STG1316

دریل ستونی ۱۶ میلیمتر

- Power: 550W
- Voltage: 220V
- Speed: 2770 RPM
- Chunk Size: 16mm



STG1320

دریل ستونی ۲۰ میلیمتر

- Power: 750W
- Voltage: 220V
- Speed: 2770 RPM
- Chunk Size: 20mm



# STRONG APPENDED TOOLS

## DRILL STAND



### پایه دریل

- Height: 40 cm
- Course For Drilling: 60 mm
- Throat Diameter: 43 mm
- Metal Material

STG9113



43MM



400MM



60MM



# STRONG POWER TOOLS

## TABLE SAW



اره میزی ۲۵ سانتی ( میز بزرگ کامل)

- Power: 1800W
- Cutting Speed: 4500RPM
- Blade Size: 254mm
- Cutting Angle: 0~45 °
- Desk Dimension: 720\*570\*380mm

STG3318



# STRONG TOOLS PARTS

## DRILL VICE



### گیره زیر دریلی ۴ اینچ

- American Type
- Jaw Width: 100mm
- Jaw Opening: 80mm
- Estimated Weight: 2.5Kg



PAR0413





### گیره زیر دریلی ۶ اینچ

- American Type
- Jaw Width: 150mm
- Jaw Opening: 120mm
- Estimated Weight: 2.7Kg



PAR0613





# STRONG GARAGE TOOLS

## REPAIR JACK



STG-PP-4T



جک صافکاری ۴ تن

- Capacity: 4T
- Min Height: 150MM
- Max Height: 367MM
- Alloy Steel Pump
- High Pressure Hydraulic hose



STG-PP-10T



جک صافکاری ۱۰ تن

- Capacity: 10T
- Min Height: 120MM
- Max Height: 280MM
- Alloy Steel Pump
- High Pressure Hydraulic hose



STG-PP-20T



جک صافکاری ۲۰ تن

- Capacity: 20T
- Min Height: 120MM
- Max Height: 280MM
- Alloy Steel Pump
- High Pressure Hydraulic hose



# STRONG GARAGE TOOLS

## REPAIR JACK



جک صافکاری ۱۰ تن حرفه ای سری پلاس

STG4611+

- Capacity: 10T
- Min Height: 325MM
- Max Height: 455MM
- Alloy Steel Pump
- High Pressure Hydraulic Hose



# STRONG GARAGE TOOLS

## HYDRAULIC JACK



### جک سوسماری ۲/۵ تن کورسی

STG4525

- Capacity: 2.5T
- Minimum Height: 89mm
- Lifting Height: 359mm
- Net Weight: 15.2kg



360°



### جک سوسماری ۳ تن کورسی

STG4530

- Maximum Capacity: 3T
- Height When Folded: 87mm
- Height In The Open Position: 455mm
- Weight: 34.6kg



### جک سوسماری ۳ تن

STG4533

- Maximum Capacity: 3T
- Height When Folded: 130mm
- Height In The Open Position: 465mm
- Weight: 29kg
- Has Handle and Pedal



### جک سوسماری ۳ تن بلند

STG4535L

- Maximum Height: 3T
- Height When Folded: 80mm
- Height In The Open Position: 580mm
- Jack Dimensions: 725\*355\*210mm
- Weight: 36kg



# STRONG GARAGE TOOLS

## BOTTLE JACK



### جک روغنی ۲ تن

STG4502H

- Capacity: 2 Ton
- Lifting Range: Min.: 181mm  
Max.: 345mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۶ تن

STG4506H

- Capacity: 6 Ton
- Lifting Range: Min.: 216mm  
Max.: 413mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۴ تن

STG4504H

- Capacity: 4 Ton
- Lifting Range: Min.: 194mm  
Max.: 372mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۸ تن

STG4508H

- Capacity: 8 Ton
- Lifting Range: Min.: 194mm  
Max.: 372mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



# STRONG GARAGE TOOLS

## BOTTLE JACK



### جک روغنی ۱۰ تن

STG4510H

- Capacity: 10 Ton
- Lifting Range: Min.: 230mm  
Max.: 460mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۲۰ تن

STG4520H

- Capacity: 20 Ton
- Lifting Range: Min.: 242mm  
Max.: 452mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۱۶ تن

STG4516H

- Capacity: 16 Ton
- Lifting Range: Min.: 230mm  
Max.: 460mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



### جک روغنی ۳۲ تن

STG4532H

- Capacity: 32 Ton
- Lifting Range: Min.: 285mm  
Max.: 465mm
- Heavy Duty Hydraulic pump



# STRONG GARAGE TOOLS

## ENGINE CRANE



### جک موتور ۲ تن

- Capacity: 2T
- Ram Capacity: 8T
- Lifting Range: 25-2440 mm
- Foldable Structure
- Power With Two Pumps

STGEC2T



# STRONG GARAGE TOOLS

## CREEPER



### برانکاره تعمیرگاهی

- Size: 40 inch
- Dia: 1020x480 mm
- Plastic Body
- With a Special Head Support Pillow
- 6 Wheels



STG9140



# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING MACHINE



STG3316



اینورتر جوشکاری ۱۶۰ آمپر

- Output Current: 160AMP
- Welding Technology : IGBT
- Electrode Size: 1.6~3mm
- Auto Stop Protection System



STG3320



اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر

- Output Current: 200AMP
- Welding Technology : IGBT
- Electrode Size: 1.6~4mm
- Auto Stop Protection System



STG3321+



MOSFET

اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر ماسفت

- Output Current: 200AMP
- Welding Technology: MOSFET
- Electrode Size: 1.6~4mm
- Auto Stop Protection System





# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING MACHINE



STG3325



MOSFET

اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر ماسفت

- Output Current: 250AMP
- Welding Technology: MOSFET
- Electrode Size: 1.6~5mm
- Auto Stop Protection System



STG3326M



اینورتر جوشکاری ۲۵۰ آمپر Co2

- Output Current: 250AMP
- Welding Technology: MIG
- Heavy Duty Welding Reel Motor
- Auto Stop Protection System



# STRONG GARDEN TOOLS

## CHAIN SAW



اره بنزینی ۴۰ سانتی متر

STG9016

- Power: 1900W
- Motor Capacity: 45CC
- Tank Capacity: 550ML
- Speed: 3400RPM
- Chain Bar Size: 40CM
- CDI Injection Motor
- Diaphragm Carburetor



اره بنزینی ۵۰ سانتی متر

STG9020

- Power: 2100W
- Motor Capacity: 49.3C
- Tank Capacity: 550ML
- Speed: 3600RPM
- Chain Bar Size: 50CM
- CDI Injection Motor
- Diaphragm Carburetor



اره بنزینی ۴۵ سانتی متر

STG9018

- Power: 1900W
- Motor Capacity: 45CC
- Tank Capacity: 550ML
- Speed: 3500RPM
- Chain Bar Size: 45CM
- CDI Injection Motor
- Diaphragm Carburetor



اره بنزینی ۵۵ سانتی متر

STG9022

- Power: 2400W
- Motor Capacity: 54.5CC
- Tank Capacity: 550ML
- Speed: 3700RPM
- Chain Bar Size: 55CM
- CDI Injection Motor
- Diaphragm Carburetor



# STRONG GARDEN TOOLS

## BRUSH CUTTER & TRIMMER



STG9250



شمشاد زن بنزینی

- Power: 650W
- Weight: 7.7Kg
- Motor Capacity: 22.5CC
- Speed: 10000RPM
- Fuel Tank Capacity: 0.55LTR



STG9240



علف زن بنزینی دوشی

- Power: 1250W
- Weight: 7.7Kg
- Motor Capacity: 7.42CC
- Speed: 10000RPM
- Fuel Tank Capacity: 0.7 LTR



# STRONG GARDEN TOOLS

## BRUSH CUTTER



### علفزن بنزینی کوله ای

- Power: 1600W
- Blade Dia.: 255mm
- Motor Capacity: 41.5cc
- Speed: 10800RPM
- Fuel Tank Capacity: 0.65 LTR



STG9241



# STRONG POWER TOOLS

**ELECTRIC  
CHAIN SAW**



اره برقی زنجیری ۴۰ سانتی

- Power: 1600W
- Bar Length: 405mm
- Speed: 6500rpm
- Voltage: 220V - 50Hz
- Double Safety Switch



STG9040E



Automatic  
oil supply



All-copper  
motor



10m/s

# STRONG GARAGE TOOLS

## GREASE PUMP



STG6012



گریس پمپ بادی ۱۲ لیتری (پنوماتیک)

- Capacity: 12L
- Pump Pressure Ratio: 50:1
- Input Pressure: 0.6 to 0.8MPa
- Output Pressure: 30 to 40MPa
- Grease Output: 0.85 LTR/MIN
- Weight: 12.5kg

STG6020



گریس پمپ بادی ۲۰ لیتری (پنوماتیک)

- Capacity: 20L
- Pump Pressure Ratio: 50:1
- Input Pressure: 0.6 to 0.8MPa
- Output Pressure: 30 to 40MPa
- Grease Output: 0.85 LTR/MIN
- Weight: 15.3kg

STG6035



گریس پمپ بادی ۳۵ لیتری (پنوماتیک)

- Capacity: 35L
- Pump Pressure Ratio: 50:1
- Input Pressure: 0.6 to 0.8MPa
- Output Pressure: 30 to 40MPa
- Grease Output: 0.85 LTR/MIN
- Weight: 16.5kg

# STRONG GARAGE TOOLS

## GREASE PUMP



کلت گریس پمپ بادی زد دار



STG-200

گریس پمپ دستی (طرح پرسول آلمان)



STG839

سری گریس پمپ طرح آمریکایی (مشکی)



STG897

سری گریس پمپ (طرح پرسول آلمان)



STG896

شینگ گریس پمپ بادی سیم دار



STG894

# STRONG LIFTING TOOLS


## CHAIN BLOCK



MODEL	CAPACITY	STANDARD LIFT	STRANDS OF CHAIN	DIAMETER OF CHAIN	NET WEIGHT
STGIT	1 TON	3M	1 NO	6MM	10.7KG
STG1/5T	1/5 TON	3M	1 NO	7.1MM	15.8KG
STG2T	2 TON	3M	1 NO	8MM	20KG
STG3T	3 TON	3M	2 NO	7.1MM	20KG
STG5T	5 TON	3M	2 NO	9MM	34.4KG



- دنده فورشیدی و فلکه های سفت کاری شده فورج
- زنجیر گرید ۸۰ از جنس فولاد آلیاژی مطابق استاندارد ISO3577
- دارای سیستم دو محوره و دو غلتکه
- دارای ضریب ایمنی بالا برای جابجایی بار
- دارای بهترین ضریب ایمنی ۱/۵ برابر مد مجاز
- تولید شده با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا





# STRONG LIFTING TOOLS


## LEVER BLOCK



MODEL	CAPACITY	STANDARD LIFT	STRANDS OF CHAIN	DIAMETER OF CHAIN	NET WEIGHT
STG08T	0.8 TON	1/5M	1 NO	6MM	6/9KG
STG1/6T	1/6 TON	1/5M	1 NO	7.1MM	9/5KG
STG3/2T	3/2 TON	1/5M	1 NO	10MM	17/2KG
STG6/3T	6/3 TON	1/5M	1 NO	10MM	26KG
STG9T	9 TON	1/5M	1 NO	10MM	39/5KG




- مجهز به زنجیر فولادی با گرید G80 مطابق استاندارد ISO3577
- دنده فورشیدی و قطعات سخت کاری شده و فورج
- دسته ۳۶۰ درجه بچرخه ای با کیفیت جهت سهولت استفاده
- دارای دو قلاب با کیفیت از جنس فولاد آلیاژی سخت کاری شده
- دارای بهترین ضریب ایمنی ۱/۵ برابر مد مجاز
- تولید شده با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا




# STRONG LIFTING TOOLS

## WIRE ROPE HOIST



مدل	سرعت بالابری	ارتفاع بالابری (دو قلاب)	ارتفاع بالابری (تک قلاب)	ولتاژ	قدرت	طول سیم بکسل
<b>STG200K</b>	5/10M/MIN	200KGS	100KGS	220V	480W	20M
<b>STG300K</b>	5/10M/MIN	300KGS	150KGS	220V	600W	20M
<b>STG400K</b>	5/10M/MIN	400KGS	200KGS	220V	950W	20M
<b>STG500K</b>	5/10M/MIN	500KGS	250KGS	220V	1020W	20M
<b>STG600K</b>	5/10M/MIN	600KGS	300KGS	220V	1200W	20M
<b>STG800K</b>	5/10M/MIN	800KGS	400KGS	220V	1300W	20M
<b>STG1000K</b>	5/10M/MIN	1000KGS	500KGS	220V	1600W	20M
<b>STG1200K</b>	5/10M/MIN	1200KGS	600KGS	220V	1800W	20M

- **AUTO STOP SYSTEM**
- **LIFTING HEIGHT: 20M**
- **CARBON STEEL GEARBOX**
- **POWERFUL ELECTRO MOTOR**
- **NON ROTATION STEEL WIRE ROPE**



- گیربکس فولادی فورمید
- سیستم قطع کن ایمنی
- ارتفاع بالابری ۲۰ متر
- دارای موتور قدرتمند
- مجهز به سیم بکسل فولادی نتاب

# STRONG LIFTING TOOLS

## WIRE ROPE HOIST



STG-1T



ترولی وینچ ۱ تن

- Capacity: 1t
- Voltage: 220V-50Hz
- Powerful Motor
- Speed Of Trolley: 13M/Min




STG3110



ناور وینچ ۶۰ متری

- Lifting Height: 60M
- Power: 2200W
- Capacity: 1Ton
- Speed: 17M/Min
- Voltage: 220V-50Hz



# STRONG LIFTING TOOLS


## WIRE ROPE



Dia.	Min Braking Load T/S: 1770 N/MM <sup>2</sup>	G.Weight	Construction	Lenght/reel	
<b>3MM</b>	<b>5.71 KN</b>	<b>7.9KGS</b>	<b>7X7</b>	<b>500M</b>	
<b>4MM</b>	<b>10.1 KN</b>	<b>12.38KGS</b>	<b>7X7</b>	<b>500M</b>	
<b>6MM</b>	<b>13.3 KN</b>	<b>16.6KGS</b>	<b>6X7+7FC</b>	<b>200M</b>	
<b>8MM</b>	<b>23.7 KN</b>	<b>30KGS</b>	<b>6X7+7FC</b>	<b>200M</b>	
<b>10MM</b>	<b>37 KN</b>	<b>46KGS</b>	<b>6X7+7FC</b>	<b>200M</b>	



- Durable wooden reel
- Produced with the highest grade
- Galvanized resistant to rust and corrosion
- Excellent strength and tensile strength
- Special packaging
- Excellent flexibility



# STRONG PROFESSIONAL TOOLS

## WASHER PARTS



### سرشیلنگ فیلتر دار کارواش

NUT91181

- Inlet size: 3/4 inch
- Output Size: 16 mm
- Filter Type: Mesh
- Washable



### آبپاش مدادی

MED9112

- different spraying modes (linear, fog, paddle, rain)
- Saving water consumption
- Light and light weight for easy transportation
- Ergonomic design
- Fast startup
- The amount of water thrown (about 10 meters)
- No need for electricity or batteries

### کوپلینگ کارواش

COU91180

- Connection size: 1/2 inch
- Equipped with quality packing and o-rings
- ABS Plastic Material



# STRONG PROFESSIONAL TOOLS

**FOAM  
SPRAYER**



فوم پاش حرفه ای

- Capacity: 1000CC
- Brass Coupling
- Suitable For Assemble
- To Pressure Washer
- Pressure Adjustment Part
- Long Life Tank

STG9109



# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING TORCH



سرپیک جوش چهار سر طرح گلور


- Brass pipes with copper nozzles
- Fine adjustment of gas and oxygen output
- It has 4 nozzles in different sizes
- Produced by drop forging method

P-G-1003



# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING TORCH



### سرپیک برش طرح زینسر

P-Z-1001

- Brass pipes with copper nozzles
- Fine adjustment of gas output
- Produced by drop forging method
- 4 nozzles in different sizes



### سرپیک برش طرح بی اوسی

P-B-1002

- Brass pipes with copper nozzles
- Produced by drop forging method
- Has a cutting nozzle
- Fine adjustment of gas output
- Suitable for professional applications



### نازل برش طرح بی اوسی

N-B-1009


- High quality copper nozzle cap
- Made from pure rice
- Tuned grooves with the best quality
- Precision fixed nozzle and cap





# STRONG WELDING TOOLS


WELDING  
MANOMETER



## مانومتر CO2 طرح مکسی

- Inlet pressure: 315 bar
- Outlet pressure: 16 bar
- Silicone Diaphragm
- Strong & Heavy Duty Body
- Drop forged

M-C-M-1008



# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING MANOMETER



M-O-Z-1005

M-A-Z-1006

M-C-Z-1007



### مانومتر اکسیژن طرح زینسر

- Inlet pressure: 315 bar
- Outlet pressure: 16 bar
- Silicone Diaphragm
- Body Made Of Metal
- Drop forged



### مانومتر استیلن طرح زینسر

- Inlet pressure: 40 bar
- Outlet pressure: 2.5 bar
- Silicone Diaphragm
- Body Made Of Metal
- Drop forged



### مانومتر Co2 طرح زینسر

- Inlet pressure: 315 bar
- Outlet pressure: 32 bar
- Body Made Of Metal
- Silicone Diaphragm
- Drop forged



# STRONG WELDING TOOLS

## WELDING MANOMETER



MOG1010



MAG1011



MCG1014



### مانومتر اکسیژن طرح جنرال

- Inlet pressure: 315 bar
- Outlet pressure: 16 bar
- Silicone diaphragm
- Drop forged



### مانومتر استیلن طرح جنرال

- Inlet pressure: 40 bar
- Outlet pressure: 2.5 bar
- Silicone diaphragm
- Drop forged



### مانومتر Co2 طرح جنرال

- Inlet pressure: 200 bar
- Outlet pressure: 10 bar
- Silicone diaphragm
- Drop forged



# STRONG WELDING TOOLS

## FLAME GUN



STG1012



میکرو تورچ (شعله افکن)

- Maximum heat: 1300 degrees
- Gas type: Butane
- Flame adjustment
- The ability to connect to the capsule
- Suitable for soldering, wrapping, melting



STG1013+



میکرو تورچ سری پلاس + (شعله افکن)

- Maximum heat: 1300 degrees
- Gas type: Butane
- Flame adjustment
- The ability to connect to the capsule
- Suitable for soldering, wrapping, melting



# STRONG WELDING TOOLS

WELDING  
HELMET & GLASSES



STG3301



کلاه ماسک جوشکاری اتومات

- View area: 93x43 mm
- Switching time: <math>< 1/25000S</math>
- Glass size: 9x90x110 mm
- dark to light: 0.1 - 1S



Dark To Light: 0.48

90x30mm

long lasting battery

STG3302



عینک جوشکاری اتومات حرفه ای

- Mode change speed: 1/10000S
- Avoid eye contact
- With automatic glass
- Light filter from 9 to 13
- Battery capacity 60 mAh



# STRONG POWER TOOLS

## GASOLINE GENERATOR



موتور برق بنزینی ۷۲۰ وات

STG9307


- Max. AC Output 720W
- Large Heavy Duty Steel Fuel Tank
- Recoil Starter
- Displacement: 63cc
- 100% Copper Wire



موتور برق بنزینی ۳/۱ کیلووات

STG9331

- Max. AC Output 3.1KW
- Large Heavy Duty Steel Fuel Tank
- Equipped With Electric Start System
- Displacement: 225cc
- 100% Copper Wire



موتور برق بنزینی ۵/۵ کیلووات

STG9365

- Max. AC Output 5.5KW
- Large Heavy Duty Steel Fuel Tank
- Equipped With Electric Start System
- Displacement: 420cc
- 100% Copper Wire



موتور برق بنزینی ۸ کیلووات

STG9375

- Max. AC Output 8KW
- Large Heavy Duty Steel Fuel Tank
- Equipped With Electric Start System
- Displacement: 460cc
- 100% Copper Wire



# STRONG HAND TOOLS

## PIPE WRENCH



### آچار زنجیری لوله گیر

- Forged Alloy Steel Handle
- Forged Carbon Steel Gear
- Soft Bag For Easy Carrying
- High quality & Standard Gear Chain
- Various Size: 4,6,8,10,12 inch



# STRONG CUTTING TOOLS

## CUTTING BLADE



### تیغ برش الکترو بلید

Size: 115mm  
Size: 180mm  
Electro Blades  
High Speed

### تیغ برش مولتی

Size: 115mm  
Size: 180mm  
Multi Purpose Blade  
Vacuum Brazed Tech.  
Wet & Dry cutting  
High Efficiency

### تیغ برش پرسلان بر

Size: 115mm  
Size: 180mm  
Size: 230mm  
High Speed  
Tile & Porcelain

